




Sistemas y componentes para canalización eléctrica



Productos Italianos 




CATALOGO RAPIDO


I N D I C E

SISTEMAS DE CANALIZACION

1	SISTEMAS DE MINICANALES	6
2	SISTEMAS DE CANALES PORTACABLES	8
3	SISTEMAS DE CANALIZACION ZOCALOS Y MOLDURAS	13
4	SISTEMAS DE CANALES PARA AIRE ACONDICIONADO	14
5	SISTEMA CANALETA RANURADA PARA CABLEADO	15




1




2



3



4



5

EQUIPOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES

1	BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES	20
2	INTERRUPTORES ROTATIVOS DE EMERGENCIA	30
3	CUADROS DE DISTRIBUCION	32



1



2



3

CAJAS Y ARMARIOS EMPOTRABLES Y DE SUPERFICIE

1	CUADROS FIBRA POLIESTER	37
2	ARMARIOS DE SUPERFICIE	42
3	CAJAS ESTANCAS	50
4	CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION	54



1



2



3



4

SISTEMAS DE TUBOS Y ACCESORIOS

1	SISTEMAS DE TUBO RIGIDO, CORRUGADO, ELECTROFLEX	58
2	ACCESORIOS PARA TUBO Y FIJACIONES	63
3	ACCESORIOS IP67 "SECURITY SYSTEM"	64
4	PRENSAESTOPAS, TAPONES, REGLITAS DE CONEXION	66



1



2



3



4

UNA EMPRESA ITALIANA

Creemos en un proyecto empresarial iniciado hace más de 40 años, en el que invertimos recursos, energía, tiempo, competencias y entusiasmo para hacer crecer una realidad sana y productiva.

Exigimos a nuestros colaboradores las mismas convicciones para crear sinergias y hacer juntos "Buena empresa"

A nuestros clientes les ofrecemos el fruto de un trabajo realizado con atención y sentido común; nuestra propuesta comercial está constituida por productos de calidad, realizados en ITALIA utilizando técnicos y mano de obra cualificada respetando lógicas sociales y ambientales que, nos gusta pensar, podrán ser útiles para nuestro futuro.

Hemos desarrollado en el curso de los años una red distribuidora y una amplia presencia sobre el mercado nacional y mercados extranjeros. La marca ELETTRICANALI "EC" hoy se encuentra en más de 70 países, con importadores, distribuidores y almacenistas cualificados.

ELETTRICANALI S.p.A.

SEDE, FABRICA Y CENTRO LOGISTICO NORTE

Via Generale C.A. Dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate (BG)
Tel. +39 035 665077/668264 - Fax +39 035 655475/6590705
info@elettrocantali.com

FILIAL, FABRICA Y CENTRO LOGISTICO SUR

Via Pianodardine, 16/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223
info@elettrocantali-av.com

FABRICA Y CENTRO DE INVESTIGACION

Via Levata, 40 - 24066 Pedrengo (BG)

FABRICA

Via Camerano, 63 - 60027 Osimo - Loc. Osimo stazione (AN)

ELETTRICANALI FRANCIA Sàrl


Vie De Boussieu - Ruy-Montceau, BP 90244
38305 Bourgoin-Jallieu Cedex (F)
Tel. +33 (0)474 280588 - Fax +33 (0)474 280883
elettrocantali.france@elettrocantali.com

ELETTRICANALI IBERICA SYSTEMAS Y COMPONENTES S.L.

@ Sant Cugat Business Park
Av. Via Augusta 15-25
08174 Sant Cugat del Vallès (E)
Tel: +34 93 1514 693
ventas@elettrocantali.com



Departamento de moldeado



Departamento de canalizaciones



Departamento de tubo corrugado



Departamento de tubo rígido

NOVEDADES

INTERRUPTORES SEGURIDAD – INTERRUPTORES ROTATIVOS IP65

Cajas en tecnopolímero ABS resistente al calor, a prueba de golpes y libre de halógenos

Interruptor con ranura para candado (3 posiciones)
Bloqueo en "ON"

Corriente nominal:
- 16/20/32/40A
- 63/80/100A

Disponibles en 2-3-4 polos

Con terminales de tierra y neutro

Doble aislamiento con tapas cubre tornillos de fijación incluidos



Caja en aluminio color RAL7035

Interruptor con ranura para candado (3 posiciones)
Bloqueo en posición "ON"

Corriente nominal:
- 16/32A
- 63/80/100A

Disponible en 3 y 4 polos

Con terminales de tierra y neutro

Corriente funcional de corto circuito: 10kA

CAJAS DE SUPERFICIE PARA MECANISMOS MYLIFE® IP40 - IP55

Cajas en tecnopolímero ABS resistente al calor, a prueba de golpes y libre de halógenos.

Compatible con mecanismos MYLIFE o similares.

Disponible para 1-2-3-4-6 mecanismos




Nuevo sistema de apertura de puerta

Apto para tubos Ø 20 mm

Puerta protectora con centro dúctil IP55

SISTEMAS DE CANALIZACION




1 2

**SISTEMAS DE MINICANALES
CANALES PORTACABLES**




3

**SISTEMAS DE CANALIZACION ZOCALOS
Y MOLDURAS**



4

**SISTEMAS DE CANALES PARA AIRE
ACONDICIONADO**



5

**SISTEMA DE CANALETAS RANURADA
PARA CABLEADO**



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Base exterior ranurada para una rápida fijación con pegamentos o adhesivos de silicona

Tapa envolvente sin bordes afilados, diseño moderno y funcional

Las tapas de canales de tipo envolvente se deben de retirar con una herramienta apropiada

Su particular forma permite unificar los accesorios



Base perforada para una rápida y precisa instalación

Las minicanales pueden tener 1,2 o 3 compartimentos para cualquier distribución

La base de las canales con tapa envolvente tiene un perfil de separación para instalaciones en esquina

Accesorios de cambio de dirección para cualquier instalación necesaria

Fabricado en tecnopolímero auto extingüible con base de PVC disponible en blanco RAL 9001 o bajo petición en gris RAL 7030 y marrón RAL 8014.

Las minicanales se caracterizan por unos compartimentos interiores perfectamente simétricos.

Pueden ser fácilmente instalados en la pared, como rodapié, también en las esquinas gracias a un perfil de separación (en la versión con tapa envolvente) el cual mantiene la canal a suficiente distancia de la pared por tal de montar la tapa sin problema.

La amplia gama de minicanales MC y MCA con tapa estándar o envolvente se compone de 23 di-

mensiones y tipos diferentes, con una división interna de 1,2 o 3 secciones.

Los compartimentos perfectamente separados permiten poner, en la misma canal, los cables de diferentes circuitos eléctricos: electricidad, teléfono, datos entre otros, sin ningún riesgo de interferencias o solapamiento apropiado, de acuerdo con la norma CEI 64-8. Las cajas de derivación disponen de una rejilla que permite mantener los cables divididos.


Las cajas de mecanismos con tapa ciega pueden ser utilizadas como cajas de conexiones

Algunas medidas de sistemas de minicanales están disponibles con

o sin separador interno. Esto supone una indudable ventaja para la renovación y ampliación de los sistemas complejos eléctricos (electricidad, teléfono, TV, HI-FI, SAT) sin riesgo de interferencias.

Los distintos accesorios para el cambio de dirección, cajas de derivación y cajas de dispositivos permiten unificar un sistema de distribución completo y funcional. Las minicanales MC y MCA se pueden combinar con sistemas de zócalo, canales pared y canales portacables, así como armarios modulares fabricados en el mismo color, con el fin de completar una instalación funcional, elegante y compacta.

MINICANALES CON TAPA FRONTAL - MC



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UNIDAD/CAJA
EC MC1517B	B	MT	dim. 15x17	100
EC MC2010B	B	MT	dim. 20x10	100
EC MC2210B-1B	B	MT	dim. 22x10	100
EC MC2210B	B	MT	dim. 22x10-2 compartimentos	100
EC MC2517B	B	MT	dim. 25x17	80
EC MC2525B	B	MT	dim. 25x25	100
EC MC3010-1B	B	MT	dim. 30x10	80
EC MC3010B	B	MT	dim. 30x10-2 compartimentos	80
EC MC4010B	B	MT	dim. 40x10	60
EC MC4017-1B	B	MT	dim. 40x17	50
EC MC4017B	B	MT	dim. 40x17-2 compartimentos	50
EC MC4025B	B	MT	dim. 40x25	80
EC MC5020B	B	MT	dim. 50x20	60
EC MC5020-1B	B	MT	dim. 50x20-2 compartimentos	60
EC MC5020-2B	B	MT	dim. 50x20-3 compartimentos	60
EC MC6017B	B	MT	dim. 60x17-3 compartimentos	70

MINICANALES CON TAPA FRONTAL TIPO ALEMAN




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UNIDAD/CAJA
EC MC1515B	B	MT	dim. 15x15	100
EC MC1818B	B	MT	dim. 18x18	100
EC MC2020B	B	MT	dim. 20x20	90
EC MC3015B	B	MT	dim. 30x15	80
EC MC3030B	B	MT	dim. 30x30	80

MINICANALES CON TAPA ENVOLVENTE MCA




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UNIDAD/CAJA
EC MC1517AB	B	MT	dim. 15x17	80
EC MC2010AB	B	MT	dim. 20x10	100
EC MC2517AB	B	MT	dim. 25x17	60
EC MC2525AB	B	MT	dim. 25x25	80
EC MC3010AB	B	MT	dim. 30x10-2 compartimentos	80
EC MC4017AB	B	MT	dim. 40x17-2 compartimentos	80
EC MC4025AB	B	MT	dim. 40x25	60

MINICANALES AUTOADHESIVAS CON TAPA INTEGRADA MA



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UNIDAD/CAJA
EC MA1010	B	MT	dim. 10x10	200
EC MA1510	B	MT	dim. 15x10	150
EC MA2010	B	MT	dim. 20x10	100
EC MA125125	B	MT	dim. 12,5x12,5	150
EC MA2075	B	MT	dim. 20x7,5	150
EC MA12575	B	MT	dim. 12,5x7,5	200


CANALES DE SUELO




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UNIDAD/CAJA
EC CAP5012B	B	MT	dim. 50x12-3 compartimentos	50
EC CAP5012G	G	MT	dim. 50x12-3 compartimentos	50
EC CAP7517A	A	MT	dim. 75x17-3 compartimentos	50
EC CAP7517B	B	MT	dim. 75x17-3 compartimentos	50
EC CAP7517G	G	MT	dim. 75x17-3 compartimentos	50

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


ANGULO INTERIOR PARA MINICANALES

	EC AI1517B	B	PZAS	dim. 15x17	2/50
	EC AI2010B	B	PZAS	dim. 20x10	2/50
	EC AI2210B	B	PZAS	dim. 22x10	2/50
	EC AI2517B	B	PZAS	dim. 25x17	2/50
	EC AI2525B	B	PZAS	dim. 25x25	2/50
	EC AI3010B	B	PZAS	dim. 30x10	2/50
	EC AI4010B	B	PZAS	dim. 40x10	2/50
	EC AI4017B	B	PZAS	dim. 40x17	2/50
	EC AI4025B	B	PZAS	dim. 40x25	2/50
	EC AI6017B	B	PZAS	dim. 60x17	2/50


ANGULO EXTERIOR PARA MINICANALES

	EC AE1517B	B	PZAS	dim. 15x17	2/50
	EC AE2010B	B	PZAS	dim. 20x10	2/50
	EC AE2210B	B	PZAS	dim. 22x10	2/50
	EC AE2517B	B	PZAS	dim. 25x17	2/50
	EC AE2525B	B	PZAS	dim. 25x25	2/50
	EC AE3010B	B	PZAS	dim. 30x10	2/50
	EC AE4010B	B	PZAS	dim. 40x10	2/50
	EC AE4017B	B	PZAS	dim. 40x17	2/50
	EC AE4025B	B	PZAS	dim. 40x25	2/50
	EC AE6017B	B	PZAS	dim. 60x17	2/50


ANGULO PLANO PARA MINICANALES

	EC AP1517B	B	PZAS	dim. 15x17	2/50
	EC AP2010B	B	PZAS	dim. 20x10	2/50
	EC AP2210B	B	PZAS	dim. 22x10	2/50
	EC AP2517B	B	PZAS	dim. 25x17	2/50
	EC AP2525B	B	PZAS	dim. 25x25	2/50
	EC AP3010B	B	PZAS	dim. 30x10	2/50
	EC AP4010B	B	PZAS	dim. 40x10	2/50
	EC AP4017B	B	PZAS	dim. 40x17	2/50
	EC AP4025B	B	PZAS	dim. 40x25	2/50
	EC AP6017B	B	PZAS	dim. 60x17	2/50


TAPAS FINALES PARA MINICANAL

	EC TT1517B	B	PZAS	dim. 15x17	2/50
	EC TT2010B	B	PZAS	dim. 20x10	2/50
	EC TT2210B	B	PZAS	dim. 22x10	2/50
	EC TT2517B	B	PZAS	dim. 25x17	2/50
	EC TT2525B	B	PZAS	dim. 25x25	2/50
	EC TT3010B	B	PZAS	dim. 30x10	2/50
	EC TT4010B	B	PZAS	dim. 40x10	2/50
	EC TT4017B	B	PZAS	dim. 40x17	2/50
	EC TT4025B	B	PZAS	dim. 40x25	2/50
	EC TT6017B	B	PZAS	dim. 60x17	2/50

UNIONES LINEALES PARA MINICANAL

	EC GU1517B	B	PZAS	dim. 15x17	2/50
	EC GU2010B	B	PZAS	dim. 20x10	2/50
	EC GU2210B	B	PZAS	dim. 22x10	2/50
	EC GU2517B	B	PZAS	dim. 25x17	2/50
	EC GU2525B	B	PZAS	dim. 25x25	2/50
	EC GU3010B	B	PZAS	dim. 30x10	2/50
	EC GU4010B	B	PZAS	dim. 40x10	2/50
	EC GU4017B	B	PZAS	dim. 40x17	2/50
	EC GU4025B	B	PZAS	dim. 40x25	2/50
	EC GU6017B	B	PZAS	dim. 60x17	2/50

UNIONES EN "T" PARA MINICANAL

	EC T1517B	B	PZAS	dim. 15x17	2/50
	EC T2010B	B	PZAS	dim. 20x10	2/50
	EC T2210B	B	PZAS	dim. 22x10	2/50
	EC T2517B	B	PZAS	dim. 25x17	2/50
	EC T2525B	B	PZAS	dim. 25x25	2/50
	EC T3010B	B	PZAS	dim. 30x10	2/50
	EC T4010B	B	PZAS	dim. 40x10	2/50
	EC T4017B	B	PZAS	dim. 40x17	2/50
	EC T4025B	B	PZAS	dim. 40x25	2/50
	EC T6017B	B	PZAS	dim. 60x17	2/50

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------

CAJA PARA 3 MECANISMOS 83,5 mm INTERAXIS



EC SPA70B B PZAS Para todas las minicanales 1/50

CAJA PARA 4 MECANISMOS 108,5 mm INTERAXIS



EC SPA80B B PZAS Para todas las minicanales 1/35

CAJA PARA 6 MECANISMOS 100 mm INTERAXIS



EC SPA90B B PZAS Para todas las minicanales 1/24

CAJA PARA MECANISMOS 60/67 mm INTERAXIS



EC SPA60B B PZAS Para todas las minicanales 1/25

TAPA PARA CAJA 3 MECANISMOS 83,5 mm INTERAXIS



EC CPB B PZAS Para SPA70B y similar 5/50

CAJA PARA MECANISMOS FRANCESOS 45x45 mm



EC SPA45B B PZAS Para 22x10 y 30x10 1/30

CAJAS DE SEPARACION Y DERIVACION



EC SSB1 B PZAS Para todas las minicanales 1/25

CAJAS PARA MECANISMOS TIPO MAGIC Y SIMILARES




EC SM0 B PZAS ciego 30
EC SM1 B PZAS 1 mecanismo 30
EC SM2 B PZAS 2 mecanismos 30

CANALES PORTACABLES CON TAPA SERIE CP - BLANCO



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UNIDAD/CAJA
EC CP2540B	B	MT	dim. 25x40	100
EC CP2560B	B	MT	dim. 25x60	70
EC CP2580B	B	MT	dim. 25x80	56
EC CP4040B	B	MT	dim. 40x40	70
EC CP4060B	B	MT	dim. 40x60	56
EC CP4080B	B	MT	dim. 40x80	40
EC CP40100B	B	MT	dim. 40x100	32
EC CP6040B	B	MT	dim. 60x40	50
EC CP6060B	B	MT	dim. 60x60	32
EC CP6080B	B	MT	dim. 60x80	36
EC CP60100B	B	MT	dim. 60x100	24
EC CP8040B	B	MT	dim. 80x40- 2 separadores	40
EC CP8060B	B	MT	dim. 80x60- 2 separadores	28
EC CP8080B	B	MT	dim. 80x80- 2 separadores	30
EC CP80100B	B	MT	dim. 80x100- 2 separadores	24
EC CP10040B	B	MT	dim. 100x40- 2 separadores	28
EC CP10060B	B	MT	dim. 100x60- 2 separadores	20
EC CP10080B	B	MT	dim. 100x80- 2 separadores	24
EC CP100100B	B	MT	dim. 100x100- 2 separadores	16
EC CP12040B	B	MT	dim. 120x40- 2 separadores	24
EC CP12060B	B	MT	dim. 120x60- 2 separadores	20
EC CP12080B	B	MT	dim. 120x80- 2 separadores	16
EC CP15060B	B	MT	dim. 150x60- 4 separadores	16
EC CP20060B	B	MT	dim. 200x60- 4 separadores	16
EC CP20080B	B	MT	dim. 200x80- 4 separadores	12


CANALES PORTACABLES CON TAPA SERIE CP - GRIS




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UNIDAD/CAJA
EC CP2540G	G	MT	dim. 25x40	100
EC CP2560G	G	MT	dim. 25x60	70
EC CP2580G	G	MT	dim. 25x80	56
EC CP4040G	G	MT	dim. 40x40	70
EC CP4060G	G	MT	dim. 40x60	56
EC CP4080G	G	MT	dim. 40x80	40
EC CP40100G	G	MT	dim. 40x100	32
EC CP6040G	G	MT	dim. 60x40	50
EC CP6060G	G	MT	dim. 60x60	32
EC CP6080G	G	MT	dim. 60x80	36
EC CP60100G	G	MT	dim. 60x100	24
EC CP8040G	G	MT	dim. 80x40- 2 sep.	40
EC CP8060G	G	MT	dim. 80x60- 2 sep.	28
EC CP8080G	G	MT	dim. 80x80- 2 sep.	30
EC CP80100G	G	MT	dim. 80x100- 2 sep.	24
EC CP10040G	G	MT	dim. 100x40- 2 sep.	28
EC CP10060G	G	MT	dim. 100x60- 2 sep.	20
EC CP10080G	G	MT	dim. 100x80- 2 sep.	24
EC CP100100G	G	MT	dim. 100x100- 2 sep.	16
EC CP12040G	G	MT	dim. 120x40- 2 sep.	24
EC CP12060G	G	MT	dim. 120x60- 2 sep.	20
EC CP12080G	G	MT	dim. 120x80- 2 sep.	16
EC CP15060G	G	MT	dim. 150x60- 4 sep.	16
EC CP20060G	G	MT	dim. 200x60- 4 sep.	16
EC CP20080G	G	MT	dim. 200x80- 4 sep.	12

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


ANGULOS INTERIORES PARA CANALES PORTACABLES

	EC AI4040B	B	PZAS	dim. 40x40	2/50
	EC AI6040B	B	PZAS	dim. 60x40	2/50
	EC AI6060B	B	PZAS	dim. 60x60	10
	EC AI8040B	B	PZAS	dim. 80x40	10
	EC AI8060B	B	PZAS	dim. 80x60	10
	EC AI8080B	B	PZAS	dim. 80x80	10
	EC AI10040B	B	PZAS	dim. 100x40	10
	EC AI10060B	B	PZAS	dim. 100x60	10
	EC AI10080B	B	PZAS	dim. 100x80	10
	EC AI12040B	B	PZAS	dim. 120x40	10
	EC AI12060B	B	PZAS	dim. 120x60	10
	EC AI12080B	B	PZAS	dim. 120x80	10
	EC AI15060B	B	PZAS	dim. 150x60	8
	EC AI20060B	B	PZAS	dim. 200x60	5
	EC AI20080B	B	PZAS	dim. 200x80	5

ANGULOS EXTERIORES PARA CANALES PORTACABLES


	EC AE4040B	B	PZAS	dim. 40x40	2/50
	EC AE6040B	B	PZAS	dim. 60x40	2/50
	EC AE6060B	B	PZAS	dim. 60x60	10
	EC AE8040B	B	PZAS	dim. 80x40	10
	EC AE8060B	B	PZAS	dim. 80x60	10
	EC AE8080B	B	PZAS	dim. 80x80	10
	EC AE10040B	B	PZAS	dim. 100x40	10
	EC AE10060B	B	PZAS	dim. 100x60	10
	EC AE10080B	B	PZAS	dim. 100x80	10
	EC AE12040B	B	PZAS	dim. 120x40	10
	EC AE12060B	B	PZAS	dim. 120x60	10
	EC AE12080B	B	PZAS	dim. 120x80	10
	EC AE15060B	B	PZAS	dim. 150x60	8
	EC AE20060B	B	PZAS	dim. 200x60	4
	EC AE20080B	B	PZAS	dim. 200x80	4

ANGULOS PLANOS PARA CANALES PORTACABLES


	EC AP4040B	B	PZAS	dim. 40x40	2/50
	EC AP6040B	B	PZAS	dim. 60x40	2/50
	EC AP6060B	B	PZAS	dim. 60x60	10
	EC AP8040B	B	PZAS	dim. 80x40	10
	EC AP8060B	B	PZAS	dim. 80x60	10
	EC AP8080B	B	PZAS	dim. 80x80	10
	EC AP10040B	B	PZAS	dim. 100x40	10
	EC AP10060B	B	PZAS	dim. 100x60	10
	EC AP10080B	B	PZAS	dim. 100x80	10
	EC AP12040B	B	PZAS	dim. 120x40	10
	EC AP12060B	B	PZAS	dim. 120x60	10
	EC AP12080B	B	PZAS	dim. 120x80	8
	EC AP15060B	B	PZAS	dim. 150x60	8
	EC AP20060B	B	PZAS	dim. 200x60	8
	EC AP20080B	B	PZAS	dim. 200x80	6

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


UNIONES LINEALES PARA CANALES PORTACABLES

	EC GU4040B	B	PZAS	dim. 40x40	2/50
	EC GU6040B	B	PZAS	dim. 60x40	2/50
	EC GU6060B	B	PZAS	dim. 60x60	20
	EC GU8040B	B	PZAS	dim. 80x40	20
	EC GU8060B	B	PZAS	dim. 80x60	20
	EC GU8080B	B	PZAS	dim. 80x80	20
	EC GU10040B	B	PZAS	dim. 100x40	20
	EC GU10060B	B	PZAS	dim. 100x60	20
	EC GU10080B	B	PZAS	dim. 100x80	20
	EC GU12040B	B	PZAS	dim. 120x40	20
	EC GU12060B	B	PZAS	dim. 120x60	10
	EC GU12080B	B	PZAS	dim. 120x80	10
	EC GU15060B	B	PZAS	dim. 150x60	10
	EC GU20060B	B	PZAS	dim. 200x60	10
	EC GU20080B	B	PZAS	dim. 200x80	10


UNIONES EN T PARA CANALES PORTACABLES

	EC T4040B	B	PZAS	dim. 40x40	2/50
	EC T6040B	B	PZAS	dim. 60x40	2/50
	EC T6060B	B	PZAS	dim. 60x60	10

TAPAS FINALES PARA CANALES PORTACABLES

	ECTT4040B	B	PZAS	dim. 40x40	2/50
	ECTT6040B	B	PZAS	dim. 60x40	2/50
	ECTT6060B	B	PZAS	dim. 60x60	20
	ECTT8040B	B	PZAS	dim. 80x40	20
	ECTT8060B	B	PZAS	dim. 80x60	20
	ECTT8080B	B	PZAS	dim. 80x80	20
	ECTT10040B	B	PZAS	dim. 100x40	20
	ECTT10060B	B	PZAS	dim. 100x60	20
	ECTT10080B	B	PZAS	dim. 100x80	20
	ECTT12040B	B	PZAS	dim. 120x40	20
	ECTT12060B	B	PZAS	dim. 120x60	20
	ECTT12080B	B	PZAS	dim. 120x80	20
	ECTT15060B	B	PZAS	dim. 150x60	10
	ECTT20060B	B	PZAS	dim. 200x60	10
	ECTT20080B	B	PZAS	dim. 200x80	10

TAPAS DE REPUESTO CANALES PORTACABLES

	EC CR25B	B	MT	ancho 25	100
	EC CR40B	B	MT	ancho 40	100
	EC CR60B	B	MT	ancho 60	100
	EC CR80B	B	MT	ancho 80	100
	EC CR100B	B	MT	ancho 100	60
	EC CR120B	B	MT	ancho 120	80
	EC CR150B	B	MT	ancho 150	60
	EC CR200B	B	MT	ancho 200	40

RETENEDOR DE CABLES SERIE CO



EC CO4040	GC	PZAS	dim. 40x40	5/25
EC CO4060	GC	PZAS	dim. 40x60	5/25
EC CO4080	GC	PZAS	dim. 40x80	5/25
EC CO40100	GC	PZAS	dim. 40x100	5/25
EC CO6040	GC	PZAS	dim. 60x40	5/25
EC CO6060	GC	PZAS	dim. 60x60	5/25
EC CO6080	GC	PZAS	dim. 60x80	5/25
EC CO60100	GC	PZAS	dim. 60x100	5/25
EC CO8040	GC	PZAS	dim. 80x40	5/25
EC CO8060	GC	PZAS	dim. 80x60	5/25
EC CO8080	GC	PZAS	dim. 80x80	5/25
EC CO80100	GC	PZAS	dim. 80x100	5/25
EC CO10040	GC	PZAS	dim. 100x40	5/25
EC CO10060	GC	PZAS	dim. 100x60	5/25
EC CO10080	GC	PZAS	dim. 100x80	5/25
EC CO100100	GC	PZAS	dim. 100x100	5/25
EC CO12040	GC	PZAS	dim. 120x40	5/25
EC CO12060	GC	PZAS	dim. 120x60	5/25
EC CO12080	GC	PZAS	dim. 120x80	5/25
EC CO150	GC	PZAS	dim. 150	5/25
EC CO200	GC	PZAS	dim. 200	5/25

CAJAS DE SEPARACION Y DERIVACION



EC SSB2	B	PZAS	dim. 165x165x75	1/5
EC SSB3	B	PZAS	dim. 250x250x100	1/4

KIT PORTAMECANISMOS 83,5 mm INTERAXIS



EC KIT80B	B	PZAS	canaleta 80x60	1/10
EC KIT100B	B	PZAS	canaleta 100x60	1/10
EC KIT120B	B	PZAS	canaleta 120x60	1/10
EC KIT150B	B	PZAS	canaleta 150x60	1/5

KIT PORTAMECANISMOS 60/67 mm INTERAXIS



EC KIT100A	B	PZAS	canaleta 100x60	1/10
EC KIT120A	B	PZAS	canaleta 120x60	1/10
EC KIT150A	B	PZAS	canaleta 150x60	1/5

KIT TOMAS INDUSTRIALES



EC KIT100C	B	PZAS	canaleta 100x60	1/10
EC KIT120C	B	PZAS	canaleta 120x60	1/10
EC KIT150C	B	PZAS	canaleta 150x60	1/5

CANALES PORTACABLES PASO DIN




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC CP5050B	B	MT	dim. 50x50	24
EC CP5050G	G	MT	dim. 50x50	24
EC CP7550B	B	MT	dim. 75x50 - 2 sep.	40
EC CP7550G	G	MT	dim. 75x50 - 2 sep.	40

SEPARADORES SECCIONABLES PARA CANALES



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC SESB	B	MT	Para altura 40-60-80	50
EC SESG	G	MT	Para altura 40-60-80	50

CANALES PORTACABLES LIBRE DE HALOGENOS CON TAPA



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC CPH2540	GC	MT	dim. 25x40	100
EC CPH2560	GC	MT	dim. 25x60	70
EC CPH2580	GC	MT	dim. 25x80	56
EC CPH4040	GC	MT	dim. 40x40	70
EC CPH4060	GC	MT	dim. 40x60	56
EC CPH4080	GC	MT	dim. 40x80	40
EC CPH6040	GC	MT	dim. 60x40	50
EC CPH6060	GC	MT	dim. 60x60	32
EC CPH6080	GC	MT	dim. 60x80	36
EC CPH8040	GC	MT	dim. 80x40	40
EC CPH8060	GC	MT	dim. 80x60	28
EC CPH8080	GC	MT	dim. 80x80	30
EC CPH10040	GC	MT	dim. 100x40	28
EC CPH10060	GC	MT	dim. 100x60	20
EC CPH10080	GC	MT	dim. 100x80	24
EC CPH12040	GC	MT	dim. 120x40	24
EC CPH12060	GC	MT	dim. 120x60	20
EC CPH12080	GC	MT	dim. 120x80	16




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC CPH2540B	B	MT	dim. 25x40	100
EC CPH2560B	B	MT	dim. 25x60	70
EC CPH2580B	B	MT	dim. 25x80	56
EC CPH4040B	B	MT	dim. 40x40	70
EC CPH4060B	B	MT	dim. 40x60	56
EC CPH4080B	B	MT	dim. 40x80	40
EC CPH6040B	B	MT	dim. 60x40	50
EC CPH6060B	B	MT	dim. 60x60	32
EC CPH6080B	B	MT	dim. 60x80	36
EC CPH8040B	B	MT	dim. 80x40	40
EC CPH8060B	B	MT	dim. 80x60	28
EC CPH8080B	B	MT	dim. 80x80	30
EC CPH10040B	B	MT	dim. 100x40	28
EC CPH10060B	B	MT	dim. 100x60	20
EC CPH10080B	B	MT	dim. 100x80	24
EC CPH12040B	B	MT	dim. 120x40	24
EC CPH12060B	B	MT	dim. 120x60	20
EC CPH12080B	B	MT	dim. 120x80	16

NUOVO


NUEVO

CANALES PORTAMECANISMOS CON TAPA




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC BR11060B	B	MT	Canal portamecanismos - 110x60	20
EC BR13065B	B	MT	Canal portamecanismos - 130x65	12
EC BRC80B	B	MT	Tapa recambio - 80 mm	100

TAPA FINAL PARA CANAL PORTAMECANISMOS




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC BRTT11060B	B	PZAS	Tapa final - dim. 110x60	10
EC BRTT13065B	B	PZAS	Tapa final - dim. 130x65	10

ANGULO INTERIOR



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC BRAI110B	B	PZAS	Angulo interior 110x60	1
EC BRAI130B	B	PZAS	Angulo interior 130x65	1

ANGULO EXTERIOR



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC BRAE110B	B	PZAS	Angulo exterior 110x60	1
EC BRAE130B	B	PZAS	Angulo exterior 130x65	1

CAJA PORTAMECANISMOS 60mm INTERAXIS



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC BRS1	B	PZAS	Caja portamecanismos 60 mm 1 módulo - 71x71x50	10
EC BRS2	B	PZAS	Caja portamecanismos 60 mm 2 módulos - 142x71x50	10

Las cajas BRS1 y BRS2 se pueden montar en ambas canales y están diseñadas para unirse entre sí con el fin de obtener una caja de 3 elementos.


CANAL PORTAMECANISMOS 45x45mm CON TAPA




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 2209055	B	MT	90x55	24
EC 22013555-2	B	MT	135x55-2 compartimentos	16
EC 22016555-3	B	MT	165x55-3 compartimentos	16

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


JUNTA LINEAL

	EC 220GU9055	B	PZAS	dim.90x55 y 135x55	10/50
	EC 220GU16555	B	PZAS	dim.165x55	10/50


TAPAS JUNTAS LINEALES

	EC 220GC45	B	PZAS	Cubrejunta 45	5/50
--	-------------------	---	------	---------------	------


TAPAS JUNTAS MECANISMOS

	EC 220GA45	B	PZAS	Fijación vertical	5/50
--	-------------------	---	------	-------------------	------


ANGULO INTERIOR VARIABLE

	EC 220AI9055	B	PZAS	dim.90x55	1/10
	EC 220AI13555	B	PZAS	dim.135x55	1/10
	EC 220AI16555	B	PZAS	dim.165x55	1/10


ANGULO EXTERIOR

	EC 220AE9055	B	PZAS	dim.90x55	1/10
	EC 220AE13555	B	PZAS	dim.135x55	1/8
	EC 220AE16555	B	PZAS	dim.165x55	1/8

ANGULO PLANO

	EC 220AP9055	B	PZAS	dim.90x55	1/10
	EC 220AP13555	B	PZAS	dim.135x55	1/8
	EC 220AP16555	B	PZAS	dim.165x55	1/8

TAPA FINAL

	EC 220TT9055	B	PZAS	dim.90x55	2/10
	EC 220TT13555	B	PZAS	dim.135x55	2/10
	EC 220TT16555	B	PZAS	dim.165x55	2/10



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

TAPAS DE RECAMBIO Y DE FONDO



EC 220CC25	B	PZAS	Tapa de fondo	50
EC 220CC45	B	MT	Tapa de recambio	50


CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CAJAS DE SEPARACION Y DERIVACION



EC SSB2	B	PZAS	dim.165x165x75	1/5
EC SSB3	B	PZAS	dim.250x250x100	1/4

ZOCALOS Y MOLDURAS 70x20 - 130x28



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 20001	B	MT	Moldura 70x20	24
EC 20101	A	MT	Moldura 70x20	24
EC 20201	B	MT	Moldura 130x28	20
EC 20301	A	MT	Moldura 130x28	20

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

PERFILES CUBRE CANAL



EC 20202	B	MT	Perfil cubrecanal	100
EC 20302	A	MT	Perfil cubrecanal	100

ANGULO INTERIOR VARIABLE



EC 20003	B	PZAS	Angulo interior - 70x20	5/25
EC 20103	A	PZAS	Angulo interior - 70x20	5/25
EC 20203	B	PZAS	Angulo interior - 130x28	5
EC 20303	A	PZAS	Angulo interior - 130x28	5

ANGULO EXTERIOR VARIABLE



EC 20004	B	PZAS	Angulo exterior - 70x20	5/25
EC 20104	A	PZAS	Angulo exterior - 70x20	5/25
EC 20204	B	PZAS	Angulo exterior - 130x28	5
EC 20304	A	PZAS	Angulo exterior - 130x28	5

ANGULO PLANO VARIABLE



EC 20005	B	PZAS	Angulo plano - 70x20	1/10
EC 20105	A	PZAS	Angulo plano - 70x20	1/10
EC 20205	B	PZAS	Angulo plano - 130x28	1/5
EC 20305	A	PZAS	Angulo plano - 130x28	1/5

CUBREJUNTAS LINEALES PARA PERFILES



EC 20006		PZAS	Cubrejunta - 70x20	5/25
EC 20106		PZAS	Cubrejunta - 70x20	5/25
EC 20206	B	PZAS	Cubrejunta - 130x28	5/20
EC 20306	A	PZAS	Cubrejunta - 130x28	5/20

TAPA FINAL



EC 20008	B	PZAS	Tapa final - 70x20	5/25
EC 20108	A	PZAS	Tapa final - 70x20	5/25
EC 20208	B	PZAS	Tapa final - 130x28	5/20
EC 20308	A	PZAS	Tapa final - 130x28	5/20

CUBREJUNTAS LINEALES PARA CANALES



EC 20207	B	PZAS	Junta lineal - 130x28	5/20
EC 20307	A	PZAS	Junta lineal - 130x28	5/20

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------

CAJAS DERIVACION
3 VIAS 70x20

EC 20009	B	PZAS	Cajas 3 vías	1/5
EC 20109	A	PZAS	Cajas 3 vías	1/5

TORRETAS SUELO
3 MECANISMOS
70x20

EC 20010	B	PZAS	Torreta 3 mecanismos	1/10
EC 20110	A	PZAS	Torreta 3 mecanismos	1/10

TORRETAS SUELO
4 MECANISMOS
70x20

EC 20015	B	PZAS	Torreta 4 mecanismos	1/10
EC 20115	A	PZAS	Torreta 4 mecanismos	1/10

TORRETAS SUELO
6 MECANISMOS
70x20

EC 20016	B	PZAS	Torreta 6 mecanismos.	1/8
EC 20116	A	PZAS	Torreta 6 mecanismos	1/8

CAJAS PARED
3 MECANISMOS
70x20

EC 20011	B	PZAS	Cajas 3 mecanismos	1/10
EC 20111	A	PZAS	Cajas 3 mecanismos	1/10

CAJAS DERIVACION
3 VIAS 130x28

EC 20209	B	PZAS	Caja 3 vías	1/5
EC 20309	A	PZAS	Caja 3 vías	1/5

TORRETAS SUELO
3 MECANISMOS
130x28

EC 20210	B	PZAS	Torreta 3 mecanismos	1/6
EC 20310	A	PZAS	Torreta 3 mecanismos	1/6

TORRETAS SUELO
4 MECANISMOS
130x28

EC 20215	B	PZAS	Torreta 4 mecanismos	1/10
EC 20315	A	PZAS	Torreta 4 mecanismos	1/10

TORRETAS SUELO
6 MECANISMOS
130x28

EC 20216	B	PZAS	Torreta 6 mecanismos	1/10
EC 20316	A	PZAS	Torreta 6 mecanismos	1/10

TORRETAS SUELO
8 MECANISMOS
130x28


EC 20211	B	PZAS	Torreta 8 mecanismos	1/4
EC 20311	A	PZAS	Torreta 8 mecanismos	1/4

TAPA CIEGA PARA
3/4/6 MECANISMOS

EC 20212	B	PZAS	Tapa ciega 3 mecanismos	5/50
EC 20312	A	PZAS	Tapa ciega 3 mecanismos	5/50
EC 20213	B	PZAS	Tapa ciega 4 mecanismos	5/50
EC 20214	B	PZAS	Tapa ciega 6 mecanismos	5/50

CANALES PARA AIRE ACONDICIONADO CON TAPA

SPLIT system



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 9006040	B	MT	dim. 60x40	30
EC 9007055	B	MT	dim. 70x55	24
EC 9008060	B	MT	dim. 80x60	16
EC 9009065	B	MT	dim. 90x65	16
EC 90010060	B	MT	dim. 100x60	16

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

ANGULO INTERIOR



EC 9106040	B	PZAS	dim. 60x40	10
EC 9107055	B	PZAS	dim. 70x55	10
EC 9108060	B	PZAS	dim. 80x60	10
EC 9109065	B	PZAS	dim. 90x65	10
EC 91010060	B	PZAS	dim. 100x60	10

ANGULO EXTERIOR




EC 9206040	B	PZAS	dim. 60x40	10
EC 9207055	B	PZAS	dim. 70x55	10
EC 9208060	B	PZAS	dim. 80x60	10
EC 9209065	B	PZAS	dim. 90x65	10
EC 92010060	B	PZAS	dim. 100x60	10

ANGULO PLANO




EC 9306040	B	PZAS	dim. 60x40	10
EC 9307055	B	PZAS	dim. 70x55	10
EC 9308060	B	PZAS	dim. 80x60	10
EC 9309065	B	PZAS	dim. 90x65	10
EC 93010060	B	PZAS	dim. 100x60	10

UNIONES LINEALES



EC 9406040	B	PZAS	dim. 60x40	20
EC 9407055	B	PZAS	dim. 70x55	20
EC 9408060	B	PZAS	dim. 80x60	20
EC 9409065	B	PZAS	dim. 90x65	20
EC 94010060	B	PZAS	dim. 100x60	20

UNIONES EN "T"



EC 9506040	B	PZAS	dim. 60x40	10
EC 9507055	B	PZAS	dim. 70x55	10
EC 9508060	B	PZAS	dim. 80x60	10
EC 9509065	B	PZAS	dim. 90x65	10
EC 95010060	B	PZAS	dim. 100x60	10

TAPAS FINALES



EC 9606040	B	PZAS	dim. 60x40	20
EC 9607055	B	PZAS	dim. 70x55	20
EC 9608060	B	PZAS	dim. 80x60	20
EC 9609065	B	PZAS	dim. 90x65	20
EC 96010060	B	PZAS	dim. 100x60	20

UNIONES LINEALES A PARED



EC 9706040	B	PZAS	dim. 60x40	20
EC 9707055	B	PZAS	dim. 70x55	20
EC 9708060	B	PZAS	dim. 80x60	20
EC 9709065	B	PZAS	dim. 90x65	20
EC 97010060	B	PZAS	dim. 100x60	20

UNIONES CURVAS A PARED



EC 9806040	B	PZAS	dim. 60x40	10
EC 9807055	B	PZAS	dim. 70x55	10
EC 9808060	B	PZAS	dim. 80x60	10
EC 9809065	B	PZAS	dim. 90x65	10
EC 98010060	B	PZAS	dim. 100x60	10

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------

RETENEDOR DE TUBOS



EC 9036040	B	PZAS	dim. 60x40	30
EC 9037055	B	PZAS	dim. 70x55	30
EC 9038060	B	PZAS	dim. 80x60	30
EC 9039065	B	PZAS	dim. 90x65	30

SOPORTE DE SUELO PARA UNIDADES EXTERNAS



EC 90401	B	PZAS	dim. 90x80x350	24
EC 90402	B	PZAS	dim. 90x80x450	24
EC 90403	B	PZAS	Tapón 90x80	24
EC 90411	B	PZAS	dim. 105x75x420	24

RACORD UNIVERSAL PARA DESCARGA DE CONDENSACION



EC 901Y	B	PZAS	Ø 16/18/20	20
----------------	---	------	------------	----

CAJA PARA DESCARGA CONDENSACION




EC 90201	B	PZAS	540x130x65 mm	1/20
-----------------	---	------	---------------	------

TUBO EN ESPIRAL PARA DESCARGA DE CONDENSACION




EC 990GFE16	B	MT	Ø 16/20,2	30/4050
EC 990GFE18	B	MT	Ø 18/22,2	30/3360
EC 990GFE20	B	MT	Ø 20/24,2	30/3360

CANALETA RANURADA PARA CABLEADO 8/12/8 SERIE A




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC A2525	G	MT	dim. 25x25	100
EC A2540	G	MT	dim. 25x40	100
EC A2560	G	MT	dim. 25x60	70
EC A2580	G	MT	dim. 25x80	56
EC A4025	G	MT	dim. 40x25	80
EC A4040	G	MT	dim. 40x40	70
EC A4060	G	MT	dim. 40x60	56
EC A4080	G	MT	dim. 40x80	40
EC A40100	G	MT	dim. 40x100	32
EC A6040	G	MT	dim. 60x40	50
EC A6060	G	MT	dim. 60x60	32
EC A6080	G	MT	dim. 60x80	36
EC A60100	G	MT	dim. 60x100	24
EC A8040	G	MT	dim. 80x40 - 2 sep.	40
EC A8060	G	MT	dim. 80x60 - 2 sep.	28
EC A8080	G	MT	dim. 80x80 - 2 sep.	30
EC A80100	G	MT	dim. 80x100 - 2 sep.	24
EC A10040	G	MT	dim. 100x40 - 2 sep.	28
EC A10060	G	MT	dim. 100x60 - 2 sep.	20
EC A10080	G	MT	dim. 100x80 - 2 sep.	24
EC A100100	G	MT	dim. 100x100 - 2 sep.	16
EC A12040	G	MT	dim. 120x40 - 2 sep.	24
EC A12060	G	MT	dim. 120x60 - 2 sep.	20
EC A12080	G	MT	dim. 120x80 - 2 sep.	16

CANALETA RANURADA PARA CABLEADO 4/6/4 CON TAPA SERIE S




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC S2525	G	MT	dim. 25x25	100
EC S2540	G	MT	dim. 25x40	100
EC S2560	G	MT	dim. 25x60	70
EC S2580	G	MT	dim. 25x80	56
EC S4025	G	MT	dim. 40x25	80
EC S4040	G	MT	dim. 40x40	70
EC S4060	G	MT	dim. 40x60	56
EC S4080	G	MT	dim. 40x80	40
EC S40100	G	MT	dim. 40x100	32
EC S6040	G	MT	dim. 60x40	50
EC S6060	G	MT	dim. 60x60	32
EC S6080	G	MT	dim. 60x80	36
EC S60100	G	MT	dim. 60x100	24
EC S8040	G	MT	dim. 80x40 - 2 sep.	40
EC S8060	G	MT	dim. 80x60 - 2 sep.	28
EC S8080	G	MT	dim. 80x80 - 2 sep.	30
EC S80100	G	MT	dim. 80x100 - 2 sep.	24
EC S10040	G	MT	dim. 100x40 - 2 sep.	28
EC S10060	G	MT	dim. 100x60 - 2 sep.	20
EC S10080	G	MT	dim. 100x80 - 2 sep.	24
EC S100100	G	MT	dim. 100x100 - 2 sep.	16
EC S12040	G	MT	dim. 120x40 - 2 sep.	24
EC S12060	G	MT	dim. 120x60 - 2 sep.	20
EC S12080	G	MT	dim. 120x80 - 2 sep.	16

CANALETA RANURADA FLEXIBLE PARA CABLEADO



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 23401	G	PZAS	12,5x12,5x500	112
EC 23402	G	PZAS	16x16x500	84
EC 23403	G	PZAS	20x20x500	112
EC 23404	G	PZAS	25x25x500	70
EC 23405	G	PZAS	30x30x500	50
EC 23406	G	PZAS	40x40x500	50
EC 23407	G	PZAS	50x50x500	32
EC 23411	G	PZAS	12,5x12,5x500 - autoadhesivo	112
EC 23412	G	PZAS	16x16x500 - autoadhesivo	84
EC 23413	G	PZAS	20x20x500 - autoadhesivo	112
EC 23414	G	PZAS	25x25x500 - autoadhesivo	70
EC 23415	G	PZAS	30x30x500 - autoadhesivo	50
EC 23416	G	PZAS	40x40x500 - autoadhesivo	50
EC 23417	G	PZAS	50x50x500 - autoadhesivo	32

CANALETA PRE-TROQUELADA CON TAPA



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC P5050	G	MT	dim. 50x50-Ø9-23	24
EC P7550	G	MT	dim. 75x50-Ø9-23	40

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC CR25G	G	MT	Ancho 25	100
EC CR40G	G	MT	Ancho 40	100
EC CR60G	G	MT	Ancho 60	100
EC CR80G	G	MT	Ancho 80	100
EC CR100G	G	MT	Ancho 100	60
EC CR120G	G	MT	Ancho 120	80

TAPAS DE REPUESTO PARA CANALETA PRE-TROQUELADA SERIE A/S

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

SEPARADORES SECCIONABLES PARA CANALETA PRE-TROQUELADA A/S

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC SESG	G	MT	para altura 40-60-80	50

CARRILES DIN 50022

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 460		PZAS	35x7,5x1 - 2 mt	20
EC 46015		PZAS	35x15x1,5 - 2 mt	20
EC 460F		PZAS	35x7,5x1 - 2 mt perforado	20

HERRAMIENTA DE CORTE PARA CANALETA RANURADA

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC ADC		PZAS	Ancho=120 Altura=120	1

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


RETENEDORES DE CABLES SERIE CO

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

EC CO4040	GC	PZAS	dim. 40x40	5/25
EC CO4060	GC	PZAS	dim. 40x60	5/25
EC CO4080	GC	PZAS	dim. 40x80	5/25
EC CO40100	GC	PZAS	dim. 40x100	5/25
EC CO6040	GC	PZAS	dim. 60x40	5/25
EC CO6060	GC	PZAS	dim. 60x60	5/25
EC CO6080	GC	PZAS	dim. 60x80	5/25
EC CO60100	GC	PZAS	dim. 60x100	5/25
EC CO8040	GC	PZAS	dim. 80x40	5/25
EC CO8060	GC	PZAS	dim. 80x60	5/25
EC CO8080	GC	PZAS	dim. 80x80	5/25
EC CO80100	GC	PZAS	dim. 80x100	5/25
EC CO10040	GC	PZAS	dim. 100x40	5/25
EC CO10060	GC	PZAS	dim. 100x60	5/25
EC CO10080	GC	PZAS	dim. 100x80	5/25
EC CO100100	GC	PZAS	dim. 100x100	5/25
EC CO12040	GC	PZAS	dim. 120x40	5/25
EC CO12060	GC	PZAS	dim. 120x60	5/25
EC CO12080	GC	PZAS	dim. 120x80	5/25

NUEVO TIPO!

CANALETA RANURADA LIBRE DE HALOGENOS CON TAPA 4/6/4



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC SH2540	GC	MT	dim. 25x40	100
EC SH2560	GC	MT	dim. 25x60	70
EC SH2580	GC	MT	dim. 25x80	56
EC SH4040	GC	MT	dim. 40x40	70
EC SH4060	GC	MT	dim. 40x60	56
EC SH4080	GC	MT	dim. 40x80	40
EC SH6040	GC	MT	dim. 60x40	50
EC SH6060	GC	MT	dim. 60x60	32
EC SH6080	GC	MT	dim. 60x80	36
EC SH8040	GC	MT	dim. 80x40	40
EC SH8060	GC	MT	dim. 80x60	28
EC SH8080	GC	MT	dim. 80x80	30
EC SH10040	GC	MT	dim. 100x40	28
EC SH10060	GC	MT	dim. 100x60	20
EC SH10080	GC	MT	dim. 100x80	24
EC SH12040	GC	MT	dim. 120x40	24
EC SH12060	GC	MT	dim. 120x60	20
EC SH12080	GC	MT	dim. 120x80	16

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

TAPAS DE REPUESTO PARA CANALETA LIBRE HALOGENOS

EC CR25HG	GC	MT	Ancho 25	100
EC CR40HG	GC	MT	Ancho 40	100
EC CR60HG	GC	MT	Ancho 60	100
EC CR80HG	GC	MT	Ancho 80	100
EC CR100HG	GC	MT	Ancho 100	60
EC CR120HG	GC	MT	Ancho 120	80

TUBO ESPIRAL PARA CABLEADO TRANSPARENTE


EC P1.5	MT	Diam. Interior Ø 1,5	25/500
EC P03	MT	Diam. interior Ø 3	25/500
EC P04	MT	Diam. interior Ø 4	25/500
EC P06	MT	Diam. interior Ø 6	25/300
EC P08	MT	Diam. interior Ø 8	25/200
EC P10	MT	Diam. interior Ø 10	25/150
EC P12	MT	Diam. interior Ø 12	20/120
EC P14	MT	Diam. interior Ø 14	20/100

TUBO ESPIRAL PARA CABLEADO NEGRO

EC PN1.5	MT	Diam. Interior Ø 1,5	25/500
EC PN03	MT	Diam. interior Ø 3	25/500
EC PN04	MT	Diam. interior Ø 4	25/500
EC PN06	MT	Diam. interior Ø 6	25/300
EC PN08	MT	Diam. interior Ø 8	25/200
EC PN10	MT	Diam. interior Ø 10	25/150
EC PN12	MT	Diam. interior Ø 12	20/120
EC PN14	MT	Diam. interior Ø 14	20/100

TUBO ESPIRAL PARA CABLEADO AUTOEXTINGUIBLE

EC PA1.5	MT	Diam. Interior Ø 1,5	25/500
EC PA03	MT	Diam. interior Ø 3	25/500
EC PA04	MT	Diam. interior Ø 4	25/500
EC PA06	MT	Diam. interior Ø 6	25/300
EC PA08	MT	Diam. interior Ø 8	25/200
EC PA10	MT	Diam. interior Ø 10	25/150
EC PA12	MT	Diam. interior Ø 12	20/120
EC PA14	MT	Diam. interior Ø 14	20/100



SISTEMAS INDUSTRIALES



1

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES



2


CUADROS DE DISTRIBUCION Y DE OBRA



3

INTERRUPTORES ROTATIVOS DE SUPERFICIE

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Las bases y clavijas de la serie 690 son muy rápidas de abrir, cablear y cerrar gracias a su diseño ergonómico combinado con actualizaciones técnicas.

Están totalmente fabricadas en poliamida 6 autoextinguible, resistente a los rayos UV y son especialmente adecuadas para aplicaciones al aire libre gracias a su alta resistencia a la compresión, golpes y aplastamientos que se pueden producir, por ejemplo, en obras de construcción.

Los contactos son de aleación de latón con alta conductividad de $15 \text{ m} / (\text{Ohm mm}^2)$ y las partes conductoras de las tomas 63A / 125A han conseguido un dispositivo de resorte formado por una aleación de cobre-berilio, que garantiza un mejor contacto y evita la corrosión.

El grado de protección IP y el bloqueador del cable se llevan a cabo a través del dispositivo de una sola pieza en forma de tulipán hecho de dos tipos diferentes de polímero, que son comoldea-

dos: simplemente se inserta el cable y se aprieta la tuerca hasta que se bloquee.

La entrada de cables se caracteriza por un dispositivo de desenroscado especial que impide cualquier liberación accidental de la abrazadera; además de que no se pierde durante las operaciones de cableado.

CLAVIJAS EN 60309 - IP44 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 470		PZAS	2P-20-25V	10/80
EC 69 471		PZAS	3P-20-25V	10/80
EC 69 170		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 171		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 070		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 270		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 271		PZAS	3P+N+⊕-208-250V	10/80
EC 69 072		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/80
EC 69 074		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/80

CLAVIJAS EN 60309 - IP44 - 32A

EC 69 172		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 173		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 272		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 273		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 076		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/80
EC 69 078		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/60

CLAVIJAS EN 60309 - IP67 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 472		PZAS	2P- 20-25V	10/80
EC 69 473		PZAS	3P- 20-25V	10/60
EC 69 174		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 175		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 071		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 274		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 275		PZAS	3P+N+⊕-208-250V	10/40
EC 69 073		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/60
EC 69 075		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/60

CLAVIJAS EN 60309 - IP67 - 32A

EC 69 176		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/40
EC 69 177		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/40
EC 69 276		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/40
EC 69 277		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/40
EC 69 077		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/40
EC 69 079		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/40

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CLAVIJAS EN 60309 - IP67 - 63A



EC 69 278		PZAS	2P+⊕-200-250V	2/16
EC 69 279		PZAS	3P+⊕-200-250V	2/16
EC 69 370		PZAS	3P+⊕-380-415V	2/16
EC 69 371		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	2/16

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CLAVIJAS EN 60309 - IP67 - 125A



EC 69 671		PZAS	2P+⊕-200-250V	2/8
EC 69 674		PZAS	3P+⊕-200-250V	2/8
EC 69 673		PZAS	3P+⊕-380-415V	2/8
EC 69 675		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	2/8

BASES EN 60309 - IP44 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 480		PZAS	2P-20-25V	10/80
EC 69 481		PZAS	3P-20-25V	10/80
EC 69 180		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 181		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 080		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 280		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 281		PZAS	3P+N+⊕-208-250V	10/80
EC 69 082		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/80
EC 69 084		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/80

BASES EN 60309 - IP44 - 32A

EC 69 182		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 183		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 282		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 283		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 086		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/60
EC 69 088		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/40

BASES EN 60309 - IP67 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 482		PZAS	2P- 20-25V	10/80
EC 69 483		PZAS	3P- 20-25V	10/60
EC 69 184		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 185		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 081		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 284		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 285		PZAS	3P+N+⊕-208-250V	10/40
EC 69 083		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/60
EC 69 085		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/40

BASES EN 60309 - IP67 - 32A

EC 69 186		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 187		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 286		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 287		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 087		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/40
EC 69 089		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/40

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES EN 60309 - IP67 - 63A

	EC 69 288		PZAS	2P+⊕-200-250V	2/16
	EC 69 289		PZAS	3P+⊕-200-250V	2/16
	EC 69 380		PZAS	3P+⊕-380-415V	2/16
	EC 69 381		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	2/16

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES EN 60309 - IP67 - 125A

	EC 69 681		PZAS	2P+⊕-200-250V	2/8
	EC 69 684		PZAS	3P+⊕-200-250V	2/8
	EC 69 683		PZAS	3P+⊕-380-415V	2/8
	EC 69 685		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	2/8

BASES DE EMPOTRAR INCLINADAS EN 60309 - IP44 - 16A

	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
	EC 69 400		PZAS	2P-20-25V	10/80
	EC 69 401		PZAS	3P-20-25V	10/80
	EC 69 100		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
	EC 69 101		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/80
	EC 69 050		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
	EC 69 250		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/80
	EC 69 251		PZAS	3P+N+⊕-208-250V	10/60
	EC 69 052		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/80
	EC 69 054		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/60

BASES DE EMPOTRAR INCLINADAS EN 60309 - IP44 - 32A

EC 69 102		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 103		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 252		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 253		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 060		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/60
EC 69 061		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/60

BASES DE EMPOTRAR INCLINADAS EN 60309 - IP67 - 16A

	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
	EC 69 402		PZAS	2P- 20-25V	10/80
	EC 69 403		PZAS	3P- 20-25V	10/80
	EC 69 104		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
	EC 69 105		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/80
	EC 69 051		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
	EC 69 254		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/80
	EC 69 255		PZAS	3P+N+⊕-208-250V	10/60
	EC 69 053		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/80
	EC 69 055		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/60

BASES DE EMPOTRAR INCLINADAS EN 60309 - IP67 - 32A

EC 69 106		PZAS	2P+⊕-100-130V	10/80
EC 69 107		PZAS	3P+⊕-100-130V	10/60
EC 69 256		PZAS	2P+⊕-200-250V	10/80
EC 69 257		PZAS	3P+⊕-200-250V	10/60
EC 69 058		PZAS	3P+⊕-380-415V	10/40
EC 69 059		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	10/40

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES DE EMPOTRAR INCLINADAS EN 60309 - IP67 - 63A

	EC 69 258		PZAS	2P+⊕-200-250V	2/16
	EC 69 259		PZAS	3P+⊕-200-250V	2/16
	EC 69 350		PZAS	3P+⊕-380-415V	2/16
	EC 69 351		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	2/16

BASE APOYO CON PUERTA 60x60 mm - IP55

	EC 69 056	GC	PZAS	2P+⊕ schuko/italian P17	1/30
	EC 69 056F	GC	PZAS	2P+⊕ francesa	1/30
	EC 69 057	GC	PZAS	Vacia para sistemas gewiss	1/30

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES DE EMPOTRAR INCLINADAS EN 60309 - IP67 - 125A

	EC 69 651		PZAS	2P+⊕-200-250V	2/8
	EC 69 654		PZAS	3P+⊕-200-250V	2/8
	EC 69 653		PZAS	3P+⊕-380-415V	2/8
	EC 69 655		PZAS	3P+N+⊕-346-415V	2/8

BASES EMPOTRAR RECTAS CON MARCO 50x50 mm - IP54

	EC 69 0514		PZAS	2P+⊕ 16A Francesa	100
	EC 69 0515		PZAS	2P+⊕ 16A Aleman	100

BASES DE SUPERFICIE EN 60309 BASE INCLINADA - IP44



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 4001		PZAS	2P-20-25V - 16A	12
EC 69 4011		PZAS	3P-20-25V - 16A	12
EC 69 1001		PZAS	2P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 1011		PZAS	3P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 0501		PZAS	2P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 2501		PZAS	3P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 0521		PZAS	3P+⊕-380-415V - 16A	12
EC 69 0541		PZAS	3P+N+⊕-346-415V - 16A	12
EC 69 1021		PZAS	2P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 1031		PZAS	3P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 2521		PZAS	2P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 2531		PZAS	3P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 0561		PZAS	3P+⊕-380-415V - 32A	12
EC 69 0581		PZAS	3P+N+⊕-346-415V - 32A	12

BASES DE SUPERFICIE EN 60309 BASE INCLINADA - IP67



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 4021		PZAS	2P- 20-25V	12
EC 69 4031		PZAS	3P- 20-25V	12
EC 69 1041		PZAS	2P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 1051		PZAS	3P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 0511		PZAS	2P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 2541		PZAS	3P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 0531		PZAS	3P+⊕-380-415V - 16A	12
EC 69 0551		PZAS	3P+N+⊕-346-415V - 16A	12
EC 69 1061		PZAS	2P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 1071		PZAS	3P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 2561		PZAS	2P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 2571		PZAS	3P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 0571		PZAS	3P+⊕-380-415V - 32A	12
EC 69 0591		PZAS	3P+N+⊕-346-415V - 32A	12

BASES DE SUPERFICIE EN 60309 BASE RECTA - IP44



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 4001D		PZAS	2P-20-25V - 16A	12
EC 69 4011D		PZAS	3P-20-25V - 16A	12
EC 69 1001D		PZAS	2P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 1011D		PZAS	3P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 0501D		PZAS	2P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 2501D		PZAS	3P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 0521D		PZAS	3P+⊕-380-415V - 16A	12
EC 69 0541D		PZAS	3P+N+⊕-346-415V - 16A	12
EC 69 1021D		PZAS	2P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 1031D		PZAS	3P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 2521D		PZAS	2P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 2531D		PZAS	3P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 0561D		PZAS	3P+⊕-380-415V - 32A	12
EC 69 0581D		PZAS	3P+N+⊕-346-415V - 32A	12

BASES DE SUPERFICIE EN 60309 BASE RECTA - IP67



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 4021D		PZAS	2P- 20-25V	12
EC 69 4031D		PZAS	3P- 20-25V	12
EC 69 1041D		PZAS	2P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 1051D		PZAS	3P+⊕-100-130V - 16A	12
EC 69 0511D		PZAS	2P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 2541D		PZAS	3P+⊕-200-250V - 16A	12
EC 69 0531D		PZAS	3P+⊕-380-450V - 16A	12
EC 69 0551D		PZAS	3P+N+⊕-346-450V - 16A	12
EC 69 1061D		PZAS	2P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 1071D		PZAS	3P+⊕-100-130V - 32A	12
EC 69 2561D		PZAS	2P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 2571D		PZAS	3P+⊕-200-250V - 32A	12
EC 69 0571D		PZAS	3P+⊕-380-415V - 32A	12
EC 69 0591D		PZAS	3P+N+⊕-346-415V - 32A	12

BASES INTERBLOCANTES SIN CAJA - IP44 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 190	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/24
EC 69 090	Blue	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/24
EC 69 290	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 092	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 094	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

IP44 - 32A

EC 69 292	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 293	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 096	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 098	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

BASES INTERBLOCANTES SIN CAJA - IP65 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 194	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/24
EC 69 091	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 294	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 093	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 095	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

IP65 - 32A

EC 69 296	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 297	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 097	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 099	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP44 - 16A

EC 69 1901	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/24
EC 69 0901	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 2901	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 0921	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 0941	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP44 - 32A

EC 69 2921	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 2931	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 0961	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 0981	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP65 - 16A

EC 69 1941	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/24
EC 69 0911	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 2941	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 0931	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 0951	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP65 - 32A

EC 69 2961	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 2971	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/24
EC 69 0971	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/24
EC 69 0991	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/24

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CAJA DE SUPERFICIE



EC 69 0900	GC	PZAS	154x144x50	1/20
------------	----	------	------------	------

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CAJAS DE EMPOTRAR PARA BASES HORIZONTALES



EC 69 0910	GC	PZAS	De empotrar con junta	1/12
------------	----	------	-----------------------	------

CON BASE PORTAFUSIBLES

BASES INTERBLOCANTES SIN CAJA - IP44 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 190F	■	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 090F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 290F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 092F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 094F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

IP44 - 32A

EC 69 292F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 293F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 096F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 098F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES SIN CAJA - IP65 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 194F	■	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 091F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 294F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 093F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 095F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

IP65 - 32A

EC 69 296F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 297F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 097F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 099F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP44 - 16A

EC 69 1901F	■	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 0901F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2901F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0921F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0941F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP44 - 32A

EC 69 2921F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2931F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0961F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0981F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP65 - 16A

EC 69 1941F	■	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 0911F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2941F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0931F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0951F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES DE SUPERFICIE - IP65 - 32A

EC 69 2961F	■	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2971F	■	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0971F	■	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0991F	■	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CAJA DE SUPERFICIE PARA BASES HORIZONTALES CBF



EC 69 0905	GC	PZAS	194x144x56	1/14
------------	----	------	------------	------

BASES INTERBLOCANTES VERTICALES SIN CAJA SIN BASE PORTAFUSIBLES - IP44 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 1904	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 0904	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2904	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0924	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0944	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

IP44 - 32A

EC 69 2924	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2934	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0964	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0984	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES SIN CAJA - IP65 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 1944	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 0914	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2944	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0934	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0954	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

IP65 - 32A

EC 69 2964	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2974	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0974	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0994	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

IP65 - 63A

EC 69 2584	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2594	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 3504	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 3514	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA VERTICALES - IP44 - 16A



EC 69 19041	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 09041	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29041	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09241	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09441	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA - IP44 - 32A

EC 69 29241	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29341	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09641	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09841	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES MODULARES DE SUPERFICIE PARA BASES VERTICALES



EC 69 09014	GC	PZAS	1 base	1/10
EC 69 09024	GC	PZAS	2 base	1/5
EC 69 09034	GC	PZAS	3 base	1/3
EC 69 09044	GC	PZAS	4 base	1/2

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA VERTICALES - IP65 - 16A



EC 69 19441	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 09141	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29441	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09341	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09541	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA - IP65 - 32A

EC 69 29641	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29741	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09741	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09941	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA - IP65 - 63A

EC 69 25841	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 25941	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 35041	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 35141	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

CON BASE PORTAFUSIBLES

BASES INTERBLOCANTES SIN CAJA - IP44 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 1904F	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 0904F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2904F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0924F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0944F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10
IP44 - 32A				
EC 69 2924F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2934F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0964F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0984F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES SIN CAJA - IP65 - 16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 1944F	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 0914F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2944F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0934F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0954F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10
IP65 - 32A				
EC 69 2964F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2974F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 0974F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 0994F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10
IP65 - 63A				
EC 69 2584F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 2594F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 3504F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 3514F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA - IP44 - 16A

EC 69 19041F	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 09041F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29041F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09241F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09441F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA - IP44 - 32A

EC 69 29241F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29341F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09641F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09841F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CAJA DE EMPOTRAR PARA BASES VERTICALES



EC 69 0920	GC	PZAS	de empotrar con junta	1/14
------------	----	------	-----------------------	------

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA - IP65 - 16A

EC 69 19441F	Yellow	PZAS	2P+⊕-100-130V	1/10
EC 69 09141F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29441F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09341F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09541F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA VERTICALES - IP65 - 32A

EC 69 29641F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 29741F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 09741F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 09941F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

BASES INTERBLOCANTES CON CAJA VERTICALES - IP65 - 63A

EC 69 25841F	Blue	PZAS	2P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 25941F	Blue	PZAS	3P+⊕-200-250V	1/10
EC 69 35041F	Red	PZAS	3P+⊕-380-415V	1/10
EC 69 35141F	Red	PZAS	3P+N+⊕-346-415V	1/10

MUPLICADOR 2 SALIDAS – CLAVIJA EN 60309 -16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 1702		PZAS	2P+⊕-100-130V-IP44	10
EC 69 0702		PZAS	2P+⊕-200-250V-IP44	10
EC 69 0722		PZAS	3P+⊕-380-415V-IP44	10
EC 69 1742		PZAS	2P+⊕-100-130V-IP67	5
EC 69 0712		PZAS	2P+⊕-200-250V-IP67	5
EC 69 0732		PZAS	3P+⊕-380V-IP67	5

MUPLICADOR 3 SALIDAS-CLAVIJA EN 60309 -16A



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69 1703		PZAS	2P+⊕-100-130V-IP44	6
EC 69 0703		PZAS	2P+⊕-200-250V-IP44	5
EC 69 2703		PZAS	3P+⊕-200-250V-IP44	4
EC 69 2713		PZAS	3P+N+⊕-208-250V-IP44	4
EC 69 0723		PZAS	3P+⊕-380-415V-IP44	4
EC 69 0743		PZAS	3P+N+⊕-346-415V-IP44	4
EC 69 1743		PZAS	2P+⊕-100-130V-IP67	6
EC 69 0713		PZAS	2P+⊕-200-250V-IP67	5
EC 69 2743		PZAS	3P+⊕-200-250V-IP67	4
EC 69 2753		PZAS	3P+N+⊕-208-250V-IP67	4
EC 69 0733		PZAS	3P+⊕-380-415V-IP67	4
EC 69 0753		PZAS	3P+N+⊕-346-415V-IP67	4

MUPLICADOR 3 SALIDAS-CLAVIJA EN 60309 -32A

EC 69 0763		PZAS	3P+⊕-380-415V-IP44	4
EC 69 0783		PZAS	3P+N+⊕-346-415V-IP44	4
EC 69 0773		PZAS	3P+⊕-380-415V-IP67	4
EC 69 0793		PZAS	3P+N+⊕-346-415V-IP67	4

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

PROLONGACIONES INDUSTRIALES BASE Y CLAVIJA EN 60309 - 16A - IP44



EC 699P10		PZAS	2P-10 MT - 3x2,5	1
EC 699P11		PZAS	3P-10 MT - 4x2,5	1
EC 699P12		PZAS	3P+N-10 MT - 5x2,5	1
EC 699P13		PZAS	2P-20 MT - 3x2,5	1
EC 699P14		PZAS	3P-20 MT - 4x2,5	1
EC 699P15		PZAS	3P+N-20 MT - 5x2,5	1
EC 699P16		PZAS	2P-30 MT - 3x2,5	1
EC 699P17		PZAS	3P-30 MT - 4x2,5	1
EC 699P18		PZAS	3P+N-30 MT - 5x2,5	1

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

PROLONGACIONES INDUSTRIALES BASE Y CLAVIJA EN 60309 - 16A - IP67



EC 699P20		PZAS	2P-10 MT - 3x2,5	1
EC 699P21		PZAS	3P-10 MT - 4x2,5	1
EC 699P22		PZAS	3P+N-10 MT - 5x2,5	1
EC 699P23		PZAS	2P-20 MT - 3x2,5	1
EC 699P24		PZAS	3P-20 MT - 4x2,5	1
EC 699P25		PZAS	3P+N-20 MT - 5x2,5	1
EC 699P26		PZAS	2P-30 MT - 3x2,5	1
EC 699P27		PZAS	3P-30 MT - 4x2,5	1
EC 699P28		PZAS	3P+N-30 MT - 5x2,5	1

MUPLICADOR 3 VIAS CON CABLE -16A - IP67



EC 69 0714-3		PZAS	2P+⊕-220V-3MT	1
EC 69 0714-20		PZAS	2P+⊕-220V-20MT	1
EC 69 0714-30		PZAS	2P+⊕-220V-30MT	1

MUPLICADOR 3 VIAS CON CABLE - 16A - IP67



EC 69 0754-3		PZAS	3P+N+⊕-380V-3MT	1
--------------	--	------	-----------------	---

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

ADAPTADOR DE INDUSTRIAL-16A A DOMESTICO



EC 69 0510	GC	PZAS	2P-220V → schuko+2x Biv.	10/80
EC 69 0530	GC	PZAS	3P+N-380V → schuko Biv.	10/90
EC 69 0540	GC	PZAS	3P+N-380V → 2 italiana P17	10/90

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

ADAPTADOR DE DOMESTICO A INDUSTRIAL 2P-16A



EC 69 0512	GC	PZAS	Clavija schuko	10/80
EC 69 0513	GC	PZAS	Clavija italiana S17	10/80

NOVEDAD

PULSADORES DE EMERGENCIA DE SUPERFICIE



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69000E	G	PZAS	Ø 40 - Desbloqueo rotativo IP65 - Contacto NC 10A - 250V~	1/12



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69000ES	G	PZAS	Ø 40 - Desbloqueo rotativo con luz piloto rojo/verde IP65 - Contacto NC 10A - 250V~	1/12



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69003E	G	PZAS	Ø 40 - Pulsar-tirar IP65 - Contacto NC 10A - 250V~	1/12



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69003EL	G	PZAS	Ø 40 - Pulsar-tirar tapón transp. IP65 - Contacto NC 10A - 250V~	1/12



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69007E	G	PZAS	Ø 40 - Llave para desbloqueo IP65 - Contacto NC 10A - 250V~	1/12



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC69000EAL	G	PZAS	Ø 40 - desbloqueo rotativo, caja aluminio IP65 - Contacto NC 10A - 250V~	1/12



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69060E	G	PZAS	Ø 60 - Desbloqueo rotativo IP65 - Contacto NC 10A - 250V~	1/12



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC69063E	G	PZAS	Ø 60 - Pulsar-tirar IP65 Contacto NC 10A - 250V~	1/12

NUEVO

INTERRUPTORES DE EMERGENCIA IP65



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 660162E	GC	PZAS	16A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660163E	GC	PZAS	16A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660164E	GC	PZAS	16A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660202E	GC	PZAS	20A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660203E	GC	PZAS	20A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660204E	GC	PZAS	20A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660322E	GC	PZAS	32A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660323E	GC	PZAS	32A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660324E	GC	PZAS	32A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660402E	GC	PZAS	40A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660403E	GC	PZAS	40A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660404E	GC	PZAS	40A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660632E	GC	PZAS	63A - 2P - 155x205x125	1/10
EC 660633E	GC	PZAS	63A - 3P - 155x205x125	1/10
EC 660634E	GC	PZAS	63A - 4P - 155x205x125	1/10
EC 660802E	GC	PZAS	80A - 2P - 155x205x125	1/10
EC 660803E	GC	PZAS	80A - 3P - 155x205x125	1/10
EC 660804E	GC	PZAS	80A - 4P - 155x205x125	1/10
EC 661003E	GC	PZAS	100A - 3P - 155x205x125	1/10
EC 661004E	GC	PZAS	100A - 4P - 155x205x125	1/10

INTERRUPTORES DE EMERGENCIA IP65



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 660162M	GC	PZAS	16A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660163M	GC	PZAS	16A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660164M	GC	PZAS	16A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660202M	GC	PZAS	20A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660203M	GC	PZAS	20A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660204M	GC	PZAS	20A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660322M	GC	PZAS	32A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660323M	GC	PZAS	32A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660324M	GC	PZAS	32A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660402M	GC	PZAS	40A - 2P - 115x155x105	1/24
EC 660403M	GC	PZAS	40A - 3P - 115x155x105	1/24
EC 660404M	GC	PZAS	40A - 4P - 115x155x105	1/24
EC 660632M	GC	PZAS	63A - 2P - 155x205x125	1/10
EC 660633M	GC	PZAS	63A - 3P - 155x205x125	1/10
EC 660634M	GC	PZAS	63A - 4P - 155x205x125	1/10
EC 660802M	GC	PZAS	80A - 2P - 155x205x125	1/10
EC 660803M	GC	PZAS	80A - 3P - 155x205x125	1/10
EC 660804M	GC	PZAS	80A - 4P - 155x205x125	1/10
EC 661003M	GC	PZAS	100A - 3P - 155x205x125	1/10
EC 661004M	GC	PZAS	100A - 4P - 155x205x125	1/10

NUEVO

INTERRUPTORES EMERGENCIA IP65 - CAJA ALUMINIO



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
EC 660163EA	GC	PZAS	16A - 3P - 112x138x115	1/24
EC 660164EA	GC	PZAS	16A - 4P - 112x138x115	1/24
EC 660323EA	GC	PZAS	32A - 3P - 112x138x115	1/24
EC 660324EA	GC	PZAS	32A - 4P - 112x138x115	1/24
EC 660633EA	GC	PZAS	63A - 3P - 147x196x145	1/10
EC 660634EA	GC	PZAS	63A - 4P - 147x196x145	1/10
EC 660803EA	GC	PZAS	80A - 3P - 147x196x145	1/10
EC 660804EA	GC	PZAS	80A - 4P - 147x196x145	1/10
EC 661003EA	GC	PZAS	100A - 3P - 147x196x145	1/10
EC 661004EA	GC	PZAS	100A - 4P - 147x196x145	1/10

INTERRUPTORES EMERGENCIA IP65 - CAJA ALUMINIO



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
EC 660163MA	GC	PZAS	16A - 3P - 112x138x115	1/24
EC 660164MA	GC	PZAS	16A - 4P - 112x138x115	1/24
EC 660323MA	GC	PZAS	32A - 3P - 112x138x115	1/24
EC 660324MA	GC	PZAS	32A - 4P - 112x138x115	1/24
EC 660633MA	GC	PZAS	63A - 3P - 147x196x145	1/10
EC 660634MA	GC	PZAS	63A - 4P - 147x196x145	1/10
EC 660803MA	GC	PZAS	80A - 3P - 147x196x145	1/10
EC 660804MA	GC	PZAS	80A - 4P - 147x196x145	1/10
EC 661003MA	GC	PZAS	100A - 3P - 147x196x145	1/10
EC 661004MA	GC	PZAS	100A - 4P - 147x196x145	1/10

CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION 4 MODULOS 2 BASES



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69001	GC	PZAS	Ciega	1/15
EC 69011	GC	PZAS	Petroquelada base 16/32A	1/15
EC 69021	GC	PZAS	Troquelada base 16A	1/15

CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION 4 MODULOS 3 BASES



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69002	GC	PZAS	Ciega	1/13
EC 69012	GC	PZAS	Petroquelada base 16/32A	1/13
EC 69022	GC	PZAS	Troquelada base 16A	1/13

CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION 8 MODULOS 4 BASES



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69003	GC	PZAS	Ciega	1
EC 69013	GC	PZAS	Petroquelada base 16/32A	1
EC 69023	GC	PZAS	Troquelada base 16A	1

CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION 12 MODULOS 3 BASES




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69004	GC	PZAS	Ciega	1
EC 69014	GC	PZAS	Petroquelada base 16/32A	1
EC 69024	GC	PZAS	Troquelada base 16A	1
EC 69034	GC	PZAS	2 bases interbloccantes horiz.SBF	1

CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION 12 MODULOS 6 BASES



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69005	GC	PZAS	Ciega	1
EC 69015	GC	PZAS	Petroquelada base 16/32A	1
EC 69025	GC	PZAS	Troquelada base 16A	1
EC 69035	GC	PZAS	4 bases interbloccantes horiz.SBF	1
EC 69045	GC	PZAS	2 bases interbloccantes verti.CBF	1

CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION 19 MODULOS 8 BASES



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 69006	GC	PZAS	Ciega	1
EC 69016	GC	PZAS	Pretroquelada base 16/32A	1
EC 69026	GC	PZAS	Troquelada base 16A	1
EC 69036	GC	PZAS	4 bases interbloccantes horiz. CBF	1
EC 69046	GC	PZAS	3 bases interbloccantes verti.CBF	1

CODIGO	IP	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	----	----	-------------	---------

PULSADOR EMERGENCIA CABLEADO PARA CUADROS ASC



-E		PZAS	pulsador	1
-----------	--	------	----------	---

CODIGO	IP	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	----	----	-------------	---------

SOportes METALICOS PARA CUADROS DE DISTRIBUCION



EC 69040		PZAS	Para 8 módulos con enrollacabes	1
EC 69041		PZAS	Para 12-19 módulos con enrollacabes	1
EC 69040T		PZAS	Para 8 módulos con tapa protección	1
EC 69041T		PZAS	Para 8 módulos con tapa protección	1

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------

EC 52136
UNIÓN PARA CUADROS DISTRIBUCION

EC 52121	GC	PZAS	Unión tipo PG21	10/50
EC 52129	GC	PZAS	Unión tipo PG29	10/50
EC 52136	GC	PZAS	Unión tipo PG36	10/50

ASAS CON TORNILLO DE AISLAMIENTO

EC 690MA	GC	PZAS	para todos los cuadros	1/10
-----------------	----	------	------------------------	------

TAPAS REPUESTO PARA CUADROS TROQUELADOS

EC 690F1	GC	PZAS	Bases 16A	10
EC 690F2	GC	PZAS	bases SBF 16/32 horizontales	10
EC 690F3	GC	PZAS	base CBF 16/32/63 verticales	10
EC 690F5	GC	PZAS	Bases CBF 16/32 horizontales	10

PLACA TROQUELADA PARA CUADROS BASES CBF

EC 690F4	GC	PZAS	Montaje bases industriales 16/32ª o biv. Con soporte para cuadros 69045 y 69046	1/20
-----------------	----	------	---	------

TAPAS CUBREMODULOS DIVISIBLES

EC 600TC	GC	PZAS	4,5 módulos	25
-----------------	----	------	-------------	----

SOPORTE FIJACION A PARED Y DOBLE AISLAMIENTO

EC 600SF	GC	PZAS	Para mantener el doble aislamiento y el nivel de protección IP original para serie 690	50
-----------------	----	------	--	----

board system

CODIGO	IP	UM	DESCRIPCION TODAS LAS BASES SE SUPONEN + ±	UD/CAJA
--------	----	----	--	---------

CODIGO	IP	UM	DESCRIPCION TODAS LAS BASES SE SUPONEN + ±	UD/CAJA
--------	----	----	--	---------

■ CUADROS DBO – 2 BASES VERTICALES 16A

	EC 6902120	44	PZAS	1x2P - 1x3P	1
	EC 6902121	44	PZAS	2x2P	1
	EC 6902122	44	PZAS	1x2P - 1xbiv	1
	EC 6902123	44	PZAS	2xbiv	1
	EC 6902124	65	PZAS	2x3P	1
	EC 6902130	65	PZAS	1x2P - 1x3P	1
	EC 6902131	65	PZAS	2x2P	1
	EC 6902132	65	PZAS	2x3P	1

■ CUADROS ASC – 2 BASES VERTICALES 16A

	EC 6902100	44	PZAS	1x2P - 1x3P	1
	EC 6902101	44	PZAS	1x2P - 1xbiv	1
	EC 6902102	44	PZAS	2x2P	1
	EC 6902103	44	PZAS	2xbiv	1
	EC 6902104	65	PZAS	2x3P	1
	EC 6902110	65	PZAS	1x2P - 1x3P	1
	EC 6902111	65	PZAS	2x2P	1
	EC 6902112	65	PZAS	2x3P	1

■ CUADROS DBO – 3 BASES VERTICALES 16A

	EC 6902220	44	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902221	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902222	44	PZAS	2x2P - 1xbiv	1
	EC 6902223	44	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902224	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1xbiv	1
	EC 6902225	44	PZAS	3x2P	1
	EC 6902226	44	PZAS	3xbiv	1
	EC 6902227	44	PZAS	3x3P	1
	EC 6902230	65	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902231	65	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902232	65	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902233	65	PZAS	3x2P	1
	EC 6902234	65	PZAS	3x3P	1

■ CUADROS ASC – 3 BASES VERTICALES 16A

	EC 6902200	44	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902201	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902202	44	PZAS	2x2P - 1xbiv	1
	EC 6902203	44	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902204	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1xbiv	1
	EC 6902205	44	PZAS	3x2P	1
	EC 6902206	44	PZAS	3x3P	1
	EC 6902207	44	PZAS	3xbiv	1
	EC 6902210	65	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902211	65	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902212	65	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902213	65	PZAS	3x2P	1
	EC 6902214	65	PZAS	3x3P	1

■ CUADROS DBO – 4 BASES VERTICALES 16A

	EC 6902320	44	PZAS	2x2P - 2x3P	1
	EC 6902321	44	PZAS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902322	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xbiv	1
	EC 6902323	44	PZAS	2x2P - 2xbiv	1
	EC 6902324	44	PZAS	4x2P	1
	EC 6902325	44	PZAS	4x3P	1
	EC 6902326	44	PZAS	3x2P - 1x3P	1
	EC 6902330	65	PZAS	2x2P - 2x3P	1
	EC 6902331	65	PZAS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902332	65	PZAS	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902333	65	PZAS	4x2P	1
	EC 6902334	65	PZAS	4x3P	1
	EC 6902336	65	PZAS	3x2P - 1x3P	1

■ CUADROS ASC – 4 BASES 16A

	EC 6902300	44	PZAS	2x2P - 2x3P	1
	EC 6902301	44	PZAS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902302	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xbiv	1
	EC 6902303	44	PZAS	2x2P - 2xbiv	1
	EC 6902304	44	PZAS	4x2P	1
	EC 6902305	44	PZAS	4x3P	1
	EC 6902308	44	PZAS	3x2P - 1x3P	1
	EC 6902310	65	PZAS	2x2P - 2x3P	1
	EC 6902311	65	PZAS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902312	65	PZAS	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902313	65	PZAS	4x2P	1
	EC 6902314	65	PZAS	4x3P	1
	EC 6902318	65	PZAS	3x2P - 1x3P	1

■ CUADROS DBO – 3 BASES HORIZONTALES 16A

	EC 6902420	44	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902421	44	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902422	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902423	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1xbiv	1
	EC 6902424	44	PZAS	3x2P	1
	EC 6902425	44	PZAS	3x3P	1
	EC 6902430	65	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902431	65	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902432	65	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902433	65	PZAS	3x2P	1
	EC 6902434	65	PZAS	3x3P	1

■ CUADROS ASC – 2 BASES VERTICALES 16A

	EC 6902400	44	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902401	44	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902402	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902403	44	PZAS	1x2P - 1x3P - 1xbiv	1
	EC 6902404	44	PZAS	3x2P	1
	EC 6902405	44	PZAS	3x3P	1
	EC 6902410	65	PZAS	2x2P - 1x3P	1
	EC 6902411	65	PZAS	1x2P - 2x3P	1
	EC 6902412	65	PZAS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902413	65	PZAS	3x2P	1
	EC 6902414	65	PZAS	3x3P	1

■ CUADROS DBO – 6 BASES 16A

	EC 6902520	44	PZAS	3x2P - 3x3P	1
	EC 6902521	44	PZAS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
	EC 6902522	44	PZAS	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xbiv	1
	EC 6902523	44	PZAS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xbiv	1
	EC 6902524	44	PZAS	6x2P	1
	EC 6902525	44	PZAS	6x3P	1
	EC 6902530	65	PZAS	3x2P - 3x3P	1
	EC 6902531	65	PZAS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
	EC 6902532	65	PZAS	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902533	65	PZAS	6x2P	1
	EC 6902534	65	PZAS	6x3P	1
	EC 6902535	65	PZAS	4x2P - 2x3P	1

■ CUADROS ASC – 6 BASES 16A

	EC 6902500	44	PZAS	3x2P - 3x3P	1
	EC 6902501	44	PZAS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
	EC 6902502	44	PZAS	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xbiv	1
	EC 6902503	44	PZAS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xbiv	1
	EC 6902504	44	PZAS	6x2P	1
	EC 6902505	44	PZAS	6x3P	1
	EC 6902510	65	PZAS	3x2P - 3x3P	1
	EC 6902511	65	PZAS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
	EC 6902512	65	PZAS	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
	EC 6902513	65	PZAS	6x2P	1
	EC 6902514	65	PZAS	6x3P	1
	EC 6902515	65	PZAS	4x2P - 2x3P	1

■ CUADROS DBO – 8 BASES 16A


	EC 6902620	44	PZAS	8x2P	1
	EC 6902621	44	PZAS	4x2P - 4x3P	1
	EC 6902622	44	PZAS	4x2P - 4x3P+N	1
	EC 6902623	44	PZAS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
	EC 6902630	65	PZAS	8x2P	1
	EC 6902631	65	PZAS	4x2P - 4x3P	1
	EC 6902632	65	PZAS	4x2P - 4x3P+N	1
	EC 6902633	65	PZAS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1

■ CUADROS ASC – 8 BASES 16A

	EC 6902600	44	PZAS	8x2P	1
	EC 6902601	44	PZAS	4x2P - 4x3P	1
	EC 6902602	44	PZAS	4x2P - 4x3P+N	1
	EC 6902603	44	PZAS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
	EC 6902610	65	PZAS	8x2P	1
	EC 6902611	65	PZAS	4x2P - 4x3P	1
	EC 6902612	65	PZAS	4x2P - 4x3P+N	1
	EC 6902613	65	PZAS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1



CUADROS DE FIBRA POLIESTER DE SUPERFICIE

















QUBE  **system**

CUADROS DE POLIESTER ESTANCOS DE SUPERFICIE IP65

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Color: gris RAL 7035.
- Grado de protección IP65.
- Material: fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio libre de halógenos, auto extinguido grado V2 de UL94.
- Doble aislamiento, Resistencia: IK10, 20j, norma EN 62262.
- Temperaturas: mínimo -25°, máximo +60°.
- Resistencia a una fuente de calor anormal (GWT)-cuadro puerta ciega hasta 960°C-cuadro con puerta transparente hasta 650°C.
- Aplicación de voltaje 1000V, adecuado para instalaciones fotovoltaicas.
- Puerta reversible a derecha o izquierda con pasadores de acero inoxidable-puede abrirse a 180°.
- Exterior plano y liso para una fácil apertura y entrada de cables.
- Marco extraíble preparado para instalar canalizaciones ranuradas en la parte posterior.
- Se pueden fijar directamente a la parte posterior placas compuestas de metal o material aislante y también al marco o se pueden ajustar a diferentes alturas a través del kit de EC625REG
- Posibilidad de montaje: interruptores de 48-75mm de alto o interruptores de 102mm de alto a partir de un cuadro de dimensiones 435x505x215.
- One-Screw-System: uso de un único tipo de tornillo para los diferentes tipos de accesorios lo que permite un sencillo y rápido montaje.
- Asa ergonómica, cerradura en forma de triángulo, ajustable a dos alturas distintas, con guía para fijar los dispositivos.
- Fijación con tornillos de un ¼ de vuelta de los paneles individuales/dobles en blanco o con ventanas.

 WxHxD mm	Nº máx. Módulos				FE	ISO			
I° 270x305x170	-	625001	625011	-	625031	625041	-	-	-
II° 325x430x185	36M (12x3)	625002	625012	625022	625032	625042	625072	625102	625112
III° 435x505x215	54M (18x3)	625003	625013	625023	625033	625043	625073	625103	625113
IV° 435x655x215	72M (18x4)	625004	625014	625024	625034	625044	625074	625103	625113
V° 545x655x265	96M (24x4)	625005	625015	625025	625035	625045	625074	625105	625115
VI° 620x810x320	140M (28x5)	625006	625016	625026	625036	625046	625076	625106	625116

 WxHxD mm	Nº máx. Módulos				FE	INOX			
I° 270x305x170	-	-	-	-	625SZ	625SI	-	625SC	-
II° 325x430x185	36M (12x3)	625122	625132 (12M)	625REG	625SZ	625SI	600TC	625SC	625IO/625GI
III° 435x505x215	54M (18x3)	625123	625133 (18M)	625REG	625SZ	625SI	600TC	625SC	625IO/625GI
IV° 435x655x215	72M (18x4)	625123	625133 (18M)	625REG	625SZ	625SI	600TC	625SC	625IO/625GI
V° 545x655x265	96M (24x4)	625125	625135 (24M)	625REG	625SZ	625SI	600TC	625SC	625IO/625GI
VI° 620x810x320	140M (28x5)	625126	625136 (28M)	625REG	625SZ	625SI	600TC	625SC	625IO/625GI

CUADRO POLIESTER-PUERTA REVERSIBLE CIEGA IP65



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 625001	GC	PZAS	270x305x170 (I°)	1
EC 625002	GC	PZAS	325x430x185 (II°)	1
EC 625003	GC	PZAS	36 módulos (3x12)	1
EC 625004	GC	PZAS	435x505x215 (III°)	1
EC 625005	GC	PZAS	54 módulos (3x18)	1
EC 625006	GC	PZAS	435x655x215 (IV°)	1
EC 625005	GC	PZAS	72 módulos (4x18)	1
EC 625005	GC	PZAS	545x655x265 (V°)	1
EC 625006	GC	PZAS	96 módulos (4x24)	1
EC 625006	GC	PZAS	620x810x320 (VI°)	1
EC 625006	GC	PZAS	140 módulos (5x28)	1

CUADRO POLIESTER-PUERTA CON VENTANA



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 625011	GC	PZAS	270x305x170 (I°)	1
EC 625012	GC	PZAS	325x430x185 (II°)	1
EC 625013	GC	PZAS	36 módulos (3x12)	1
EC 625014	GC	PZAS	435x505x215 (III°)	1
EC 625015	GC	PZAS	54 módulos (3x18)	1
EC 625016	GC	PZAS	435x655x215 (IV°)	1
EC 625015	GC	PZAS	72 módulos (4x18)	1
EC 625015	GC	PZAS	545x655x265 (V°)	1
EC 625016	GC	PZAS	96 módulos (4x24)	1
EC 625016	GC	PZAS	620x810x320 (VI°)	1
EC 625016	GC	PZAS	140 módulos (5x28)	1


Para tener cuadros de mayor tamaño que 620x810mm se pueden unir dos o más unidades con la misma base o altura usando el kit de unión EC625GI y conectando los dispositivos de la serie EC625.




EC 625GI

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


CONTRAPUERTA POLIESTER RAL 7035

	EC 625022	GC	PZAS	Para cuadros 325x430	1
	EC 625023	GC	PZAS	Para cuadros 435x505	1
	EC 625024	GC	PZAS	Para cuadros 435x655	1
	EC 625025	GC	PZAS	Para cuadros 545x655	1
	EC 625026	GC	PZAS	Para cuadros 620x810	1


PLACA DE FONDO METALICA

	EC 625031	GC	PZAS	Dim. 207x239 - I°	1
	EC 625032	GC	PZAS	Dim. 264x364 - II°	1
	EC 625033	GC	PZAS	Dim. 372x439 - III°	1
	EC 625034	GC	PZAS	Dim. 372x589 - IV°	1
	EC 625035	GC	PZAS	Dim. 482x589 - V°	1
	EC 625036	GC	PZAS	Dim. 556x739 - VI°	1

PLACA DE FONDO AISLANTE


	EC 625041	GC	PZAS	Dim. 207x239 - I°	1
	EC 625042	GC	PZAS	Dim. 264x364 - II°	1
	EC 625043	GC	PZAS	Dim. 372x439 - III°	1
	EC 625044	GC	PZAS	Dim. 372x589 - IV°	1
	EC 625045	GC	PZAS	Dim. 482x589 - V°	1
	EC 625046	GC	PZAS	Dim. 556x739 - VI°	1

PAREJA DE MONTANTES


	EC 625072	GC	1 par	Para cuadros II°	1 par
	EC 625073	GC	1 par	Para cuadros III°	1 par
	EC 625074	GC	1 par	Para cuadros IV - V°	1 par
	EC 625076	GC	1 par	Para cuadros VI°	1 par

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


MODULO DIN (SIN CARRIL DIN)

	EC 625102	GC	PZAS	12 módulos - cuadros II°	1
	EC 625103	GC	PZAS	18 módulos - cuadros III°-IV°	1
	EC 625105	GC	PZAS	24 módulos - cuadros V°	1
	EC 625106	GC	PZAS	28 módulos - cuadros VI°	1


MODULO CIEGO

	EC 625112	GC	PZAS	Altura 125 - cuadros II°	1
	EC 625113	GC	PZAS	Altura 150 - cuadros III°-IV°	1
	EC 625115	GC	PZAS	Altura 150 - cuadros V°	1
	EC 625116	GC	PZAS	Altura 150 - cuadros VI°	1

MODULO CIEGO DOBLE


	EC 625122	GC	PZAS	Altura 250 - cuadros II°	1
	EC 625123	GC	PZAS	Altura 300 - cuadros III°-IV°	1
	EC 625125	GC	PZAS	Altura 300 - cuadros V°	1
	EC 625126	GC	PZAS	Altura 300 - cuadros VI°	1

CARRIL DIN CON SOPORTE

	EC 625132	GC	PZAS	12 módulos - cuadros II°	1 kit
	EC 625133	GC	PZAS	18 módulos - cuadros III°-IV°	1 kit
	EC 625135	GC	PZAS	24 módulos - cuadros V°	1 kit
	EC 625136	GC	PZAS	28 módulos - cuadros VI°	1 kit


CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------

KIT 2 SOPORTES REGULABLES PARA PLACAS



EC 625REG	GC	PZAS	II° y III° dim. necesita Nr° 2 kits, IV° y V° dim. necesita Nr° 3 kits, VI° dim. necesita Nr° 4 Kits	1 kit
------------------	----	------	--	-------

KIT 4 SOPORTES DOBLE AISLAMIENTO



EC 625SZ	PZAS	set de 4 soportes galvanizados	1 kit
EC 625SI	PZAS	set de 4 soportes acero inoxidable	1 kit

TAPA CUBREMÓDULO



EC 600TC	GC	PZAS	4,5 módulos	25
-----------------	----	------	-------------	----

KIT LLAVE SEGURIDAD



EC 625SC	PZAS	cerradura con 2 llaves	1 kit
-----------------	------	------------------------	-------

Cerradura suministrada con 2 llaves unificadas.
Llaves unificadas abren todas las cerraduras.

KIT INSERTOS EN LATON



EC 625IO	PZAS	10 insertos	1 kit
-----------------	------	-------------	-------

KIT DE UNIÓN



EC 625GI	PZAS	unión para todos cuadros	1 kit
-----------------	------	--------------------------	-------

ACCESORIO DE UNIÓN PARA ARMARIOS SUPERFICIE



EC 52121	GC	PZAS	unión - PG21 tipo	10/50
EC 52129	GC	PZAS	unión - PG29 tipo	10/50
EC 52136	GC	PZAS	unión - PG36 tipo	10/50

ARMARIO DE SUPERFICIE




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Posibilidad de montar módulos de 45 a 78mm altura

Frontal reversible

Regletas de conexión de latón específicos para cada modelo, fáciles de instalar

Etiquetas adhesivas para circuitos



Tapa ciega modular y tapas roscadas para ganar doble aislamiento

Interior pre cortado para uniones de conductos en el interior de los armarios

Entrada de cables a través de plástico reforzado IP55. Accesorios de tubo IP44/IP66 y prensaestopas IP68

La familia de armarios modulares de la serie 620 con grado de protección IP65 responde perfectamente a las necesidades de protección y control de los sistemas eléctricos de distribución modernos en diferentes entornos, especialmente si se moja o está expuesto a las inclemencias del tiempo, al polvo y la contaminación. En resumen son adecuadas para cualquier instalación al aire libre. El tecnopolímero libre de halóge-

nos de alta calidad asegura una gran resistencia al envejecimiento causado por los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Gracias a la parte inferior perfectamente simétrica al frontal la puerta puede abrir al revés y a 180°. A partir de los cuadros con 24 módulos la puerta tiene una llave de bloqueo triangular para mayor seguridad que permite cerrar la puerta quedando ésta bloqueada. Tornillos recubiertos de

acero inoxidable de alta resistencia y una vez insertados no pueden caerse. Las entradas pre cortadas para la instalación de cables están colocadas en el interior del armario, esto hace que la parte exterior sea completamente lisa para poder unir los armarios uno al lado del otro, y por otra parte accesorios para conectar en el armario en cualquier posición.

ARMARIOS DE SUPERFICIE CON PUERTA TRANSPARENTE - IP40 - GRIS RAL 7035



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 60004	GC	PZAS	4 módulos	1/22
EC 60008	GC	PZAS	8 módulos	1/15
EC 60012	GC	PZAS	12 módulos	1/8
EC 60018	GC	PZAS	18 módulos	1
EC 60024	GC	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 60036	GC	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 60054	GC	PZAS	54 módulos (3x18)	1

ARMARIOS DE SUPERFICIE CON PUERTA TRANSPARENTE - IP40 - BLANCO RAL 9001



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 60004B	B	PZAS	4 módulos	1/22
EC 60008B	B	PZAS	8 módulos	1/15
EC 60012B	B	PZAS	12 módulos	1/8
EC 60018B	B	PZAS	18 módulos	1
EC 60024B	B	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 60036B	B	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 60054B	B	PZAS	54 módulos (3x18)	1

ARMARIO DE SUPERFICIE SIN PUERTA - IP40 - GRIS RAL 7035



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 61002	GC	PZAS	2 módulos	50
EC 61003	GC	PZAS	4 módulos	25

ARMARIO DE SUPERFICIE SIN PUERTA - IP40 - GRIS RAL 7035



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 61004	GC	PZAS	4 módulos	1/22
EC 61008	GC	PZAS	8 módulos	1/15
EC 61012	GC	PZAS	12 módulos	1/8
EC 61018	GC	PZAS	18 módulos	1
EC 61024	GC	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 61036	GC	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 61054	GC	PZAS	54 módulos (3x18)	1

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------

KIT INSTALACION PARA ARMARIOS MODULARES DE SUPERFICIE

EC 6004EQ	PZAS	para 4 módulos	1/22
EC 6008EQ	PZAS	para 8 módulos	1/15
EC 6012EQ	PZAS	para 12 módulos	1/8
EC 6024EQ	PZAS	para 24 módulos	1
EC 6036EQ	PZAS	para 36 módulos	1
EC 6054EQ	PZAS	para 54 módulos	1

SOPORTE FIJACION A PARED

EC 6005F	GC	PZAS	Para mantener el doble aislamiento y el nivel de protección IP original para armarios serie 620-640	50
-----------------	----	------	---	----

UNIONES PARA ARMARIOS DE SUPERFICIE

EC 52121	GC	PZAS	unión PG21 tipo	10/50
EC 52129	GC	PZAS	unión PG29 tipo	10/50
EC 52136	GC	PZAS	unión PG36 tipo	10/50

ARMARIOS ESTANCOS DE SUPERFICIE - IP65 - GRIS RAL 7035



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 62004	GC	PZAS	4 módulos	1/22
EC 62008	GC	PZAS	8 módulos	1/14
EC 62012	GC	PZAS	12 módulos	1/8
EC 62018	GC	PZAS	18 módulos	1
EC 62024	GC	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 62036	GC	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 62054	GC	PZAS	54 módulos (3x18)	1
EC 62072	GC	PZAS	72 módulos (4x18)	1

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
TAPA CIEGA ARMARIO 72 MODULOS 					KIT INSTALACION ARMARIOS ESTANCOS DE SUPERFICIE 					CERRADURA SEGURIDAD 				
EC 67018	GC	PZAS	tapa ciega 18 módulos	1/10	EC 6204EQ	PZAS	para 4 módulos	1/22		EC 6005C	PZAS	cerradura 2 y dos llaves	1 kit	
FIJACION A PARED Y DOBLE AISLAMIENTO 					EC 6208EQ PZAS para 8 módulos 1/14 EC 6212EQ PZAS para 12 módulos 1/8 EC 6224EQ PZAS para 24 módulos 1 EC 6236EQ PZAS para 36 módulos 1 EC 6254EQ PZAS para 54/72 módulos 1					Llaves unificadas, abren todas las cerraduras				
EC 6005F	GC	PZAS	Para mantener el doble aislamiento y el nivel de protección IP original para armarios serie 620-640	50										

ARMARIOS ESTANCOS DE EMERGENCIA - IP65







CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 64004	R	PZAS	4 módulos - rojo	1/22
EC 64008	R	PZAS	8 módulos - rojo	1/14
EC 64104	GC	PZAS	4 módulos - gris	1/22
EC 64108	GC	PZAS	8 módulos - gris	1/14
EC 64401		PZAS	Vidrio repuesto 4 módulos	10
EC 64402		PZAS	Vidrio repuesto 8 módulos	10

COFRE EMERGENCIA SISTEMA ROTURA CRISTAL - IP55



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 64202	R	PZAS	Cofre+contactos 1NA+1NC	1

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
ACCESORIOS PARA COFRE DE EMERGENCIA									
									
EC 64400		PZAS	Martillo con cadena de seguridad	1	PORTALAMPARA CON LED				
EC 64403		PZAS	Vidrio de recambio 78x76x1,85 mm	10					
ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES 16/20/32/40A									
									
EC 64410		PZAS	Contacto de repuesto NC rojo	10	EC 64420		PZAS	AC/DC 12V - luz blanca	10
EC 64411		PZAS	Contacto de repuesto NA verde	10	EC 64421		PZAS	AC/DC 24V - luz blanca	10
PORTALAMPARA ESPIA									
									
					EC L4000LN		PZAS	neon AC 220V	10
					EC L4000LD		PZAS	LED AC 220V	10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Posibilidad de montar módulos de 45 a 78 mm de alto

La puerta transparente es extraíble y el frontal es reversible

Regletas de conexión de latón específicos para cada modelo, fáciles de instalar

Los soportes del carril DIN permiten compensar el espesor variable del yeso con el fin de alinear los dispositivos a la profundidad correcta

Fuerte estructura de cierre con anillo exterior de refuerzo

Incluye tapa para los módulos que no estén en uso

Entrada de cables con tubos corrugados de hasta 40 mm

Etiquetas adhesivas para los circuitos



La gama de armarios de superficie es muy amplia y completa: incluye armarios desde 4 hasta 72 módulos disponibles en diferentes colores, gris, negro, blanco con puerta ahumada gris y blanco con puerta ciega.

Son adecuados para instalaciones industriales y entornos domésticos y públicos en los cuales la domótica juega un papel importante hoy en día.

Los armarios fabricados en poliestireno tienen una gran resistencia mecánica, así que no sufren deformaciones mientras se instalan, además se caracterizan por los pretroquelados para la entrada de cables de hasta 40mm.

Tanto la base como la parte superior son simétricas por lo que no hay problema en instalarlo de ambas formas.

El frontal reversible permite abrir la puerta más de 180°, a derecha o izquierda.

El carril DIN de acero inoxidable EN50022 puede ajustarse de manera horizontal a los equipos.

Los soportes están diseñados para compensar el grosor variable del yeso con el fin de alinearse a la profundidad correcta.

ARMARIOS DE EMPOTRAR CON PUERTA TRANSPARENTE - IP40 - GRIS RAL 7035



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 63004	GC	PZAS	4 módulos	1/20
EC 63008	GC	PZAS	8 módulos	1/9
EC 63012	GC	PZAS	12 módulos	1/7
EC 63018	GC	PZAS	18 módulos	1
EC 63024	GC	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 63036	GC	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 63054	GC	PZAS	54 módulos (3x18)	1
EC 63072	GC	PZAS	72 módulos (4x18)	1

ARMARIOS DE EMPOTRAR CON PUERTA TRANSPARENTE - IP40 - BLANCO RAL 9001



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 63004B	B	PZAS	4 módulos	1/20
EC 63008B	B	PZAS	8 módulos	1/9
EC 63012B	B	PZAS	12 módulos	1/7
EC 63018B	B	PZAS	18 módulos	1
EC 63024B	B	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 63036B	B	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 63054B	B	PZAS	54 módulos (3x18)	1
EC 63072B	B	PZAS	72 módulos (4x18)	1

ARMARIOS DE EMPOTRAR CON PUERTA OPACA - IP40 - BLANCO RAL 9001



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 63004C	B	PZAS	4 módulos	1/20
EC 63008C	B	PZAS	8 módulos	1/9
EC 63012C	B	PZAS	12 módulos	1/7
EC 63018C	B	PZAS	18 módulos	1
EC 63024C	B	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 63036C	B	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 63054C	B	PZAS	54 módulos (3x18)	1
EC 63072C	B	PZAS	72 módulos (4x18)	1

ARMARIOS DE EMPOTRAR CON PUERTA TRANSPARENTE - IP40 - NEGRO



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 63004N	N	PZAS	4 módulos	1/20
EC 63008N	N	PZAS	8 módulos	1/9
EC 63012N	N	PZAS	12 módulos	1/7
EC 63018N	N	PZAS	18 módulos	1
EC 63024N	N	PZAS	24 módulos (2x12)	1
EC 63036N	N	PZAS	36 módulos (2x18)	1
EC 63054N	N	PZAS	54 módulos (3x18)	1
EC 63072N	N	PZAS	72 módulos (4x18)	1

ARMARIOS PARA PLADUR CON PUERTA TRANSPARENTE - IP40 - RAL 9001



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 63508B	B	PZAS	8 módulos	1/9
EC 63512B	B	PZAS	12 módulos	1/7
EC 63518B	B	PZAS	18 módulos	1
EC 63524B	B	PZAS	24 módulos (2x12)	1

NUEVO

CONTENEDORES PARA MECANISMOS ELECTRICOS "MYLIFE" O SIMILAR - IP44



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC L5610A1	GC	PZAS	1 mecanismo	1/60
EC L5610A2	GC	PZAS	2 mecanismos	1/60
EC L5610A3	GC	PZAS	3 mecanismos	1/40
EC L5610A4	GC	PZAS	4 mecanismos	1/30
EC L5610A6	GC	PZAS	6 mecanismos	1/18

CONTENEDORES PARA MECANISMOS ELECTRICOS "MYLIFE" O SIMILAR - IP55



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC L5611A1	GC	PZAS	1 mecanismo	1/50
EC L5611A2	GC	PZAS	2 mecanismos	1/50
EC L5611A3	GC	PZAS	3 mecanismos	1/35
EC L5611A4	GC	PZAS	4 mecanismos	1/25
EC L5611A6	GC	PZAS	6 mecanismos	1/15

Bajo demanda todas las bases o mecanismos montados

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------




EC 6304EQ	PZAS	para 4 módulos	1/20
EC 6308EQ	PZAS	para 8 módulos	1/9
EC 6312EQ	PZAS	para 12 módulos	1/7
EC 6324EQ	PZAS	para 24 módulos	1/5
EC 6336EQ	PZAS	para 36 módulos	1/4
EC 6354EQ	PZAS	para 54/72 módulos	1




EC 67018	GC	PZAS	Tapa ciega 18 módulos para 63072	1/10
-----------------	----	------	----------------------------------	------




EC 600TC	GC	PZAS	4,5 módulos gris	25
EC 600TCB	B	PZAS	4,5 módulos blanco	25
EC 600TCR	R	PZAS	4,5 módulos rojo	25
EC 600TCN	N	PZAS	4,5 módulos negro	25



EC 67004	GC	PZAS	para 4-8	10
EC 67012	GC	PZAS	para 12-24-36-54-72	10



EC 680M1	PZAS	4x25	10
EC 680M2	PZAS	2x25-6x10	10
EC 680M3	PZAS	2x25-10x10	10
EC 680M4	PZAS	1x25+4x16	10
EC 680M5	PZAS	1x25+6x16	10
EC 680M6	PZAS	1x25+8x16	10



EC 890050	PZAS	1x35+ 6x16 azul	10/340
EC 890051	PZAS	1x35+1x25+ 10x16 azul	10/320
EC 890052	PZAS	1x35+2x25+ 12x16 azul	10/240
EC 890053	PZAS	1x35+ 6x16 verde	10/340
EC 890054	PZAS	1x35+1x25+ 10x16 verde	10/320
EC 890055	PZAS	1x35+2x25+ 12x16 verde	10/240
EC 890056	PZAS	1x35+ 6x16 negro	10/340
EC 890057	PZAS	1x35+1x25+ 10x16 negro	10/320
EC 890058	PZAS	1x35+2x25+ 12x16 negro	10/240



CAJAS ESTANCAS




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Diseño fuerte para garantizar la rigidez incluso en paredes irregulares

Bisagras incluidas para una fácil y rápida instalación

La placa trasera, los carriles DIN y las regletas de conexión se pueden montar fácilmente gracias a las guías



En caso de taladrar la placa trasera hay posibilidad de añadir tapones para mantener el grado IP

Conos blandos perfectamente ajustados a la caja y de corte fácil

Tornillos de acero anticorrosivo o de plástico de cierre rápido ¼ de vuelta

Tapa con junta integrada

Las cajas estancas de superficie se fabrican tanto en materia prima libre de halógenos termo resistente como en materia prima autoextinguible (V0 según la norma UL94).

Con 175 artículos divididos en diferentes series, la gama de cajas estancas de superficie cumple con las necesidades de cualquier instalación de distribución o derivación: conos concéntricos, tapones lisos, tapas

opacas o transparentes, bajas o altas, tornillos de acero inoxidable o de plástico.

Las cajas fabricadas en ABS autoextinguible con alta resistencia al calor (960° C) son perfectos para instalaciones pesadas y con la versión en color rojo se pueden usar en sistemas de seguridad y contra incendio.

Las cajas en policarbonato ofrecen a los instaladores una solución ideal para sus aplicaciones

específicas.

Las cajas pueden instalarse de manera fácil y rápida gracias a los accesorios que incluye o los disponibles de la gama.

La alta resistencia a los golpes protege los dispositivos de cableado y equipamiento en instalaciones exteriores, en entornos industriales o domésticos.

La gama también incluye cajas adecuadas para mecanismos eléctricos Tondò similares.

NUEVO

CAJAS ESTANCAS DE POLIETILENO - IP55



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 411C1	GC	PZAS	71x33x30 - 4 x Ø 7-9 mm + 6 Ø 8-14mm	1/100
EC 411C2	GC	PZAS	65x65x30 - 7 entrada cable Ø 8-14 mm	1/50
EC 411C3	GC	PZAS	75x75x34 - 12 entrada cable Ø 8-14 mm	1/36
EC 411C4	GC	PZAS	90x90x34 - 16 entrada cable Ø 8-14	1/46

CAJAS ESTANCAS CON CONOS - IP44



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 400C1	GC	PZAS	Ø 65x35	5/120
EC 400C2	GC	PZAS	Ø 80x40	5/150
EC 400C3	GC	PZAS	80x80x40	5/160
EC 400C1A	GC	PZAS	Ø 65x35 - GWT 960°	5/120
EC 400C2A	GC	PZAS	Ø 80x40 - GWT 960°	5/150
EC 400C3A	GC	PZAS	80x80x40 - GWT 960°	5/160

CAJAS ESTANCAS CON CONOS - IP55



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 400C4	GC	PZAS	100x100x50	1/90
EC 400C4R	GC	PZAS	120x80x50	1/90
EC 400C5	GC	PZAS	150x110x70	1/45
EC 400C6	GC	PZAS	190x140x70	1/25
EC 400C7	GC	PZAS	240x190x90	1/14
EC 400C8	GC	PZAS	300x220x120	1/6
EC 400C9	GC	PZAS	380x300x120	1/4
EC 400C10	GC	PZAS	460x380x120	1/4
EC 400C4A	GC	PZAS	100x100x50 - GWT 960°	1/90
EC 400C4RA	GC	PZAS	120x80x50 - GWT 960°	1/90
EC 400C5A	GC	PZAS	150x110x70 - GWT 960°	1/45
EC 400C6A	GC	PZAS	190x140x70 - GWT 960°	1/25
EC 400C7A	GC	PZAS	240x190x90 - GWT 960°	1/14
EC 400C8A	GC	PZAS	300x220x120 - GWT 960°	1/6
EC 400C9A	GC	PZAS	380x300x120 - GWT 960°	1/4
EC 400C10A	GC	PZAS	460x380x120 - GWT 960°	1/4

CAJAS ESTANCAS PAREDES LISAS - IP56



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 410C4	GC	PZAS	100x100x50	1/100
EC 410C4R	GC	PZAS	120x80x50	1/100
EC 410C5	GC	PZAS	150x110x70	1/42
EC 410C6	GC	PZAS	190x140x70	1/24
EC 410C7	GC	PZAS	240x190x90	1/16
EC 410C8	GC	PZAS	300x220x120	1/6
EC 410C9	GC	PZAS	380x300x120	1/4
EC 410C10	GC	PZAS	460x380x120	1/4
EC 410C4A	GC	PZAS	100x100x50 - GWT 960°	1/100
EC 410C4RA	GC	PZAS	120x80x50 - GWT 960°	1/100
EC 410C5A	GC	PZAS	150x110x70 - GWT 960°	1/42
EC 410C6A	GC	PZAS	190x140x70 - GWT 960°	1/24
EC 410C7A	GC	PZAS	240x190x90 - GWT 960°	1/16
EC 410C8A	GC	PZAS	300x220x120 - GWT 960°	1/6
EC 410C9A	GC	PZAS	380x300x120 - GWT 960°	1/4
EC 410C10A	GC	PZAS	460x380x120 - GWT 960°	1/4

CAJA ESTANCA PAREDES LISAS TAPA TRANSPARENTE - IP56



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 420C5	GC	PZAS	150x110x70	1/42
EC 420C6	GC	PZAS	190x140x70	1/24
EC 420C7	GC	PZAS	240x190x90	1/16
EC 420C8	GC	PZAS	300x220x120	1/6
EC 420C9	GC	PZAS	380x300x120	1/4
EC 420C10	GC	PZAS	460x380x120	1/4

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
--------	-------	----	---------------------------------------	-------------

CAJA ESTANCA PAREDES LISAS - TAPA ALTA - IP56



EC 430C5	GC	PZAS	150x110x140	1/18
EC 430C6	GC	PZAS	190x140x140	1/16
EC 430C7	GC	PZAS	240x190x160	1/8
EC 430C8	GC	PZAS	300x220x180	1/4
EC 430C9	GC	PZAS	380x300x180	1/3

CAJA ESTANCA PAREDES LISAS - TAPA ALTA TRANSPARENTE- IP56



EC 440C5	GC	PZAS	150x110x140	1/18
EC 440C6	GC	PZAS	190x140x140	1/16
EC 440C7	GC	PZAS	240x190x160	1/8
EC 440C8	GC	PZAS	300x220x180	1/4
EC 440C9	GC	PZAS	380x300x180	1/3

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
--------	-------	----	---------------------------------------	-------------

CAJA ESTANCA PAREDES LISAS - IP56 - 120°C



120°
polycarbonato

EC 480C4	GC	PZAS	100x100x50	1/100
EC 480C4R	GC	PZAS	120x80x50	1/100
EC 480C5	GC	PZAS	150x110x70	1/42
EC 480C6	GC	PZAS	190x140x70	1/24
EC 480C7	GC	PZAS	240x190x90	1/16
EC 480C8	GC	PZAS	300x220x120	1/6
EC 480C9	GC	PZAS	380x300x120	1/4
EC 480C10	GC	PZAS	460x380x120	1/4

CAJA ESTANCA PAREDES LISAS - TAPA ALTA - IP56 - 120°C



120°
polycarbonato

EC 490C5	GC	PZAS	150x110x140	1/18
EC 490C6	GC	PZAS	190x140x140	1/16
EC 490C7	GC	PZAS	240x190x160	1/8
EC 490C8	GC	PZAS	300x220x180	1/4
EC 490C9	GC	PZAS	380x300x180	1/3

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	-------------	--------	-------	----	-------------	-------------	--------	-------	----	-------------	-------------

PLACAS DE FONDO METALICAS



EC 450P6	PZAS	190x140	1/30
EC 450P7	PZAS	240x190	1/30
EC 450P8	PZAS	300x220	1/20
EC 450P9	PZAS	380x300	1/10
EC 450P10	PZAS	460x380	1/10

PLACAS DE FONDO AISLANTES



EC 451P6	PZAS	190x140	1/30
EC 451P7	PZAS	240x190	1/30
EC 451P8	PZAS	300x220	1/20
EC 451P9	PZAS	380x300	1/10
EC 451P10	PZAS	460x380	1/10

CARRILES DIN EN 50022 PARA CAJAS ESTANCAS



EC 460D5	PZAS	150x110	10
EC 460D6	PZAS	190x140	10
EC 460D7	PZAS	240x190	10
EC 460D8	PZAS	300x220	10
EC 460D9	PZAS	380x300	10
EC 460D10	PZAS	460x380	10

CONOS EN TECNOPOLÍMERO BLANDO



EC 47020	GC	PZAS	Perforable Ø 29	100/800
EC 47025	GC	PZAS	Orificio Ø 23	100/600
EC 47032	GC	PZAS	Orificio Ø 29	100/500
EC 47040	GC	PZAS	Orificio Ø 37	100/300
EC 47025S	GC	PZAS	Orificio c Ø 48	100/600

TAPONES PARA DOBLE AISLAMIENTO



ECTFLEX13	GC	PZAS	Para C9-C10	100/2000
ECTFLEX18	GC	PZAS	Para C1-C2-C3-C4	100/2000
ECTFLEX25	GC	PZAS	Para C5-C6-C7-C8	100/1500

SOPORTE FIJACION A PARED Y DOBLE AISLAMIENTO



EC 600SF	GC	PZAS	Para mantener el nivel de protección IP y el doble aislamiento. Para las series: 400/410/420/430/440/480/490 - Dimensiones: C6-C7-C8-C9-C10	50
-----------------	----	------	---	----

TORNILLOS RECAMBIO



EC 400KV1	PZAS	10 tornillos C4-C5-C6	10
EC 400KV2	PZAS	10 tornillos C7	10
EC 400KV3	PZAS	10 tornillos C8-C9-C10	10

TORNILLOS DE PLASTICO ¼ DE VUELTA

CAJAS ESTANCAS CON TAPONES PERFORABLES - IP55



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 401C4	GC	PZAS	105x105x55	1/60
EC 401C5	GC	PZAS	155x110x70	1/45
EC 401C4A	GC	PZAS	105x105x55 - GWT 960°	1/60
EC 401C5A	GC	PZAS	155x110x70 - GWT 960°	1/45

CAJAS ESTANCAS CON CONOS- IP55



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 405C4	GC	PZAS	105x105x55	1/60
EC 405C5	GC	PZAS	155x110x70	1/45
EC 405C4A	GC	PZAS	105x105x55 - GWT 960°	1/60
EC 405C5A	GC	PZAS	155x110x70 - GWT 960°	1/45

CAJAS ESTANCAS CON PAREDES LISAS- IP56



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 415C4	GC	PZAS	105x105x55	1/80
EC 415C5	GC	PZAS	155x110x70	1/42
EC 415C4A	GC	PZAS	105x105x55 - GWT 960°	1/80
EC 415C5A	GC	PZAS	155x110x70 - GWT 960°	1/42

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
--------	-------	----	---------------------------------------	-------------

CAJA ROJA CON TAPONES PERFORABLES - IP55 - V0 - 960°C



EC 407C4A	R	PZAS	105x105x55	1/60
EC 407C5A	R	PZAS	155x110x70	1/45

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
--------	-------	----	---------------------------------------	-------------

CAJA ROJA PAREDES LISAS - IP56 - V0 - 960°C



EC 416C4A	R	PZAS	105x105x55	1/80
EC 416C5A	R	PZAS	155x110x70	1/42

CAJA ROJA CON CONOS - IP55 - V0 - 960°C



EC 406C4A	R	PZAS	105x105x55	1/60
EC 406C5A	R	PZAS	155x110x70	1/45

CUADRO CON PUERTA ALVEOLAR REVERSIBLE



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCIÓN DIMENSIONES EXTERNAS	UD/ CAJA
EC 65001	GC	PZAS	200x150x40	1/20
EC 65002	GC	PZAS	200x150x60	1/40
EC 65003	GC	PZAS	200x150x80	1/28
EC 65004	GC	PZAS	300x200x40	1/30
EC 65005	GC	PZAS	300x200x60	1/16
EC 65006	GC	PZAS	300x200x80	1/12
EC 65007	GC	PZAS	300x200x120	1/8
EC 65008	GC	PZAS	400x300x60	1/8
EC 65009	GC	PZAS	400x300x80	1/6
EC 65010	GC	PZAS	400x300x120	1/4


CAJA ESTANCA DE ALUMINIO - IP66




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCIÓN DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 485C1		PZAS	90x90x53	1/32
EC 485C2		PZAS	128x103x55	1/24
EC 485C3		PZAS	154x129x58	1/16
EC 485C4		PZAS	178x155x74	1/18
EC 485C5		PZAS	239x202x85	1/8
EC 485C6		PZAS	294x244x114	1/2
EC 485C7		PZAS	392x298x144 (IP55)	1/2

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCIÓN	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	-------------

PLACAS DE FONDO METÁLICAS PARA CAJAS ESTANCAS DE ALUMINIO


	EC 455P2		PZAS	122x97	1/30
	EC 455P3		PZAS	147x123	1/30
	EC 455P4		PZAS	165x124	1/30
	EC 455P5		PZAS	206x172	1/20
	EC 455P6		PZAS	254x210	1/10
	EC 455P7		PZAS	349x260	1/10

CARRIL DIN EN 50022 PARA CAJAS ESTANCAS DE ALUMINIO


	EC 465D1		PZAS	90x90	10
	EC 465D2		PZAS	128x103	10
	EC 465D3		PZAS	154x129	10
	EC 465D4		PZAS	178x155	10
	EC 465D5		PZAS	239x202	10
	EC 465D6		PZAS	294x244	10
	EC 465D7		PZAS	392x298	10

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCIÓN	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	-------------


SEÑALIZADORES LUMINIOSOS

	EC 320B		PZAS	Azul	1/30
	EC 320G		PZAS	Amarillo	1/30
	EC 320R		PZAS	Rojo	1/30
	EC 320T		PZAS	Transparente	1/30
	EC 320V		PZAS	Verde	1/30


PLACA PARA 3 MECANISMOS TONDÒ Y SIMILAR - IP55

	EC 316B	B	PZAS	Blanco 3 mecanismos	1/40
	EC 316G	GC	PZAS	Gris 3 mecanismos	1/40
	EC 316N	N	PZAS	Antracita 3 mecanismos	1/40

CONTENEDORES DE SUPERFICIE PARA MECANISMOS SISTEMA TONDÒ Y SIMILAR - IP40

	EC 300A1	GC	PZAS	1 mecanismo	1/60
	EC 300A2	GC	PZAS	2 mecanismos	1/60
	EC 300A3	GC	PZAS	3 mecanismos	1/40
	EC 300A4	GC	PZAS	4 mecanismos	1/30
	EC 300A4V	GC	PZAS	4 mecanismos verticales	1/25
	EC 300A6	GC	PZAS	6 mecanismos	1/20
	EC 300A6V	GC	PZAS	6 mecanismos verticales	1/18

CONTENEDORES DE SUPERFICIE PARA MECANISMOS SISTEMAS TONDÒ Y SIMILAR - IP55

	EC 310A1	GC	PZAS	1 mecanismo	1/50
	EC 310A2	GC	PZAS	2 mecanismos	1/50
	EC 310A3	GC	PZAS	3 mecanismos	1/35
	EC 310A4	GC	PZAS	4 mecanismos	1/25
	EC 310A4V	GC	PZAS	4 mecanismos verticales	1/20
	EC 310A6V	GC	PZAS	6 mecanismos verticales	1/15

CAJAS DE EMPOTRAR CON TAPA - IP40



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 350C1	B	PZAS	92x92x45	1/240
EC 350C2	B	PZAS	120x100x50	1/150
EC 350C3	B	PZAS	120x100x70	1/100
EC 350C4	B	PZAS	152x100x70	1/80
EC 350C5	B	PZAS	160x130x70	1/60
EC 350C6	B	PZAS	196x152x70	1/40
EC 350C7	B	PZAS	294x152x70	1/28
EC 350C8	B	PZAS	392x152x70	1/20
EC 350C9	B	PZAS	480x160x70	1/18


CAJAS DE EMPOTRAR CON TAPA Y PROTECTOR - IP40



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION DIMENSIONES INTERIORES	UD/ CAJA
EC 350C1P	B	PZAS	92x92x45	1/120
EC 350C2P	B	PZAS	120x100x50	1/90
EC 350C3P	B	PZAS	120x100x70	1/70
EC 350C4P	B	PZAS	152x100x70	1/80
EC 350C5P	B	PZAS	160x130x70	1/60
EC 350C6P	B	PZAS	196x152x70	1/40
EC 350C7P	B	PZAS	294x152x70	1/28
EC 350C8P	B	PZAS	392x152x70	1/20
EC 350C9P	B	PZAS	480x160x70	1/18

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	-------------

TAPAS DE REPUESTO PARA CAJAS SERIES 350

	EC 351C1	B	PZAS	92x92	1/200
	EC 351C3	B	PZAS	120x100	1/150
	EC 351C4	B	PZAS	152x100	1/120
	EC 351C5	B	PZAS	160x130	1/100
	EC 351C6	B	PZAS	196x152	1/50
	EC 351C7	B	PZAS	294x152	1/50
	EC 351C8	B	PZAS	392x152	1/50
	EC 351C9	B	PZAS	480x160	1/30


CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	----------

SEPARADOR INTERIOR



EC 3500S PZAS Desde C4 hasta C9 10/100

CARRIL DIN EN 50022



EC 460 PZAS 35x7,5x1 - 2 mt 20
 EC 46015 PZAS 35x15x1,5 - 2 mt 20
 EC 460F PZAS 35x7,5x1 - 2 mt perforado 20

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	----------

REGLETAS DE CONEXION CON SOPORTE PARA CARRIL DIN EN 50022



EC 890050 PZAS 1x35+6x16-azul 10/340
 EC 890051 PZAS 1x35+1x25+10x16-azul 10/320
 EC 890052 PZAS 1x35+2x25+12x16-azul 10/240
 EC 890053 PZAS 1x35+6x16-verde 10/340
 EC 890054 PZAS 1x35+1x25+10x16-verde 10/320
 EC 890055 PZAS 1x35+2x25+12x16-verde 10/240
 EC 890056 PZAS 1x35+6x16-negro 10/340
 EC 890057 PZAS 1x35+1x25+10x16-negro 10/320
 EC 890058 PZAS 1x35+2x25+12x16-negro 10/240

CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE 60x60




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 37301	AR	PZAS	2 mecanismos	300

CAJAS DE EMPOTRAR RECTANGULARES DE GRAN CAPACIDAD



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 37100	G	PZAS	3 mecanismos	10/400
EC 37104	G	PZAS	4 mecanismos	10/240
EC 37106	G	PZAS	6 mecanismos	10/150
EC 37110	G	PZAS	Protector de 3 mecanismos	10/400
EC 37114	G	PZAS	Protector de 4 mecanismos	10/800
EC 37116	G	PZAS	Protector de 6 mecanismos	10/800
EC 37111	G	PZAS	espaciador	20/200

CAJAS DE DERIVACION REDONDAS, TAPAS Y PROTECCIÓN MORTERO



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 37065	AR	PZAS	caja Ø 60x40	10/600
EC 37085	AR	PZAS	caja Ø 80x40	10/400
EC 37160	B	PZAS	Tapa a presión Ø 60	50/2000
EC 37165	B	PZAS	Tapa con tornillo Ø 60	50/800
EC 37180	B	PZAS	Tapa a presión Ø 80	50/1200
EC 37185	B	PZAS	Tapa con tornillo Ø 80	50/600
EC 37322	AR	PZAS	Protector Ø 60	10/3000
EC 37323	AR	PZAS	Protector Ø 80	10/2000

CAJAS PARA MECANISMOS PAREDES DE PLADUR



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 34003	BL	PZAS	3 mecanismos	10/300
EC 34004	BL	PZAS	4 mecanismos	10/230
EC 34006	BL	PZAS	6 mecanismos	10/160
EC 34040	BL	PZAS	Ø 68x40 - 2 mecanismos	10/550

CAJAS DE DERIVACION PAREDES DE PLADUR




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 34045	BL	PZAS	Ø 80x45	10/350
EC 37180	B	PZAS	Tapa a presión Ø 80	50/1200
EC 37185	B	PZAS	Tapa con tornillos Ø 80	50/600
EC 340105	BL	PZAS	120x100x50 - dimensiones interiores	1/150
EC 340106	BL	PZAS	200x150x75 - dimensiones interiores	1/40

SISTEMAS DE TUBOS



1

**SISTEMAS DE TUBO RÍGIDO,
CORRUGADO Y ELECTROFLEX**



2

ACCESORIOS PARA TUBO Y FIJACIONES



3

ACCESORIOS PARA TUBO Y FIJACIONES



4

**PRENSAESTOPAS, TAPONES,
REGLETAS DE CONEXION**

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Los sistemas de tubos, cumplen con los requisitos de los estándares de las normas

EN61386-1 y EN61386-21, incluidos tubos rígidos lisos o abocardados fabricados en tecnopolímero rígido con base de PVC autoextinguible o materias primas libres de halógenos de acuerdo con el estándar de las normas EN50267-2-1 y EN 50267-1-2.

Los tubos libres de halógenos son muy recomendables para espacios muy concurridos como aero-

puertos, colegios, teatros, túneles, etc. Ya que se caracterizan por una baja emisión o ausencia de gases tóxicos o humo que impiden la localización de las salidas de emergencia u oscurecimiento de los puntos focos de luz.


Los tubos corrugados están disponibles en dos versiones distintas: una fabricada en tecnopolímero con base de PVC autoextinguible (V0 de acuerdo al estándar UL94) y otra en polipropileno indeformable libre de halógenos auto-

extinguible.

Se presta mucha atención a los embalajes, tanto los tubos rígidos como los tubos corrugados se envuelven en plástico film. Los pallets se recubren de plástico film blanco para garantizar una buena protección contra los rayos UV y los agentes atmosféricos.


La parte superior de los pallets de tubos corrugados también se envuelven con plástico, de manera que queda totalmente protegido.

TUBO RIGIDO 3321 EN BARRAS DE 3 MT




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
ECTG1516	GC	MT	Tubo rígido Ø 16	102/3162
ECTG1520	GC	MT	Tubo rígido Ø 20	102/2040
ECTG1525	GC	MT	Tubo rígido Ø 25	60/1440
ECTG1532	GC	MT	Tubo rígido Ø 32	30/840
ECTG1540	GC	MT	Tubo rígido Ø 40	30/540
ECTG1550	GC	MT	Tubo rígido Ø 50	15/360
ECTG1563	GC	MT	Tubo rígido Ø 63	180

TUBO RIGIDO 2221 EN BARRAS DE 3 MT



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
ECTG1216	GC	MT	Tubo rígido Ø 16	102/3162
ECTG1220	GC	MT	Tubo rígido Ø 20	102/2040
ECTG1225	GC	MT	Tubo rígido Ø 25	60/1440
ECTG1232	GC	MT	Tubo rígido Ø 32	30/840
ECTG1240	GC	MT	Tubo rígido Ø 40	30/540
ECTG1250	GC	MT	Tubo rígido Ø 50	15/360

TUBO RIGIDO ABOCARDADO LIBRE DE HALOGENOS 2342 EN BARRAS DE 3 MT



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
ECTG2016B	GC	MT	Tubo rígido Ø 16	102/3162
ECTG2020B	GC	MT	Tubo rígido Ø 20	102/2040
ECTG2025B	GC	MT	Tubo rígido Ø 25	60/1440
ECTG2032B	GC	MT	Tubo rígido Ø 32	30/840
ECTG2040B	GC	MT	Tubo rígido Ø 40	30/540
ECTG2050B	GC	MT	Tubo rígido Ø 50	15/360

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

TUBO RIGIDO ABOCARDADO 3321 EN BARRAS DE 3 MT



ECTG1516B	GC	MT	Tubo rígido Ø 16	75/3000
ECTG1520B	GC	MT	Tubo rígido Ø 20	51/2040
ECTG1525B	GC	MT	Tubo rígido Ø 25	51/1428
ECTG1532B	GC	MT	Tubo rígido Ø 32	30/840
ECTG1540B	GC	MT	Tubo rígido Ø 40	21/420
ECTG1550B	GC	MT	Tubo rígido Ø 50	15/360

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

TUBO RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS 3342 EN BARRAS DE 3 MT



ECTG2116	GC	MT	Tubo rígido Ø 16	102/3162
ECTG2120	GC	MT	Tubo rígido Ø 20	102/2040
ECTG2125	GC	MT	Tubo rígido Ø 25	60/1440
ECTG2132	GC	MT	Tubo rígido Ø 32	30/840
ECTG2140	GC	MT	Tubo rígido Ø 40	30/540
ECTG2150	GC	MT	Tubo rígido Ø 50	15/360

TUBO RIGIDO ABOCARDADO 2221 EN BARRAS DE 3 MT



ECTG1216B	GC	MT	Tubo rígido Ø 16	102/3162
ECTG1220B	GC	MT	Tubo rígido Ø 20	102/2040
ECTG1225B	GC	MT	Tubo rígido Ø 25	60/1440
ECTG1232B	GC	MT	Tubo rígido Ø 32	30/840
ECTG1240B	GC	MT	Tubo rígido Ø 40	30/540
ECTG1250B	GC	MT	Tubo rígido Ø 50	15/360

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------


MUELLE DOBLA TUBOS



EC AC16	PZAS	Para tubo rígido Ø 16	1
EC AC20	PZAS	Para tubo rígido Ø 20	1
EC AC25	PZAS	Para tubo rígido Ø 25	1
EC AC32	PZAS	Para tubo rígido Ø 32	1

BAJO PEDIDO EN BARRAS DE 2 MT

TUBO CORRUGADO EN PVC 3321




3321

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
ECTC1516	N	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/6000
ECTC151650	N	MT	Tubo corrugado Ø 16	50/4800
ECTC1520	N	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5200
ECTC152050	N	MT	Tubo corrugado Ø 20	50/3300
ECTC1525	N	MT	Tubo corrugado Ø 25	50/3000
ECTC1532	N	MT	Tubo corrugado Ø 32	25/1600
ECTC1540	N	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
ECTC1550	N	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

Bajo pedido puede suministrarse con pasacables, añadir al código la letra "T"


TUBO CORRUGADO EN PVC 2221



2221

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
ECTC1216	GC	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/6000
ECTC121650	GC	MT	Tubo corrugado Ø 16	50/4800
ECTC1220	GC	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/4800
ECTC122050	GC	MT	Tubo corrugado Ø 20	50/3300
ECTC1225	GC	MT	Tubo corrugado Ø 25	50/2800
ECTC1225100	GC	MT	Tubo corrugado Ø 25	100/3600
ECTC1232	GC	MT	Tubo corrugado Ø 32	25/1600
ECTC123250	GC	MT	Tubo corrugado Ø 32	50/1800
ECTC1240	GC	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
ECTC1250	GC	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO CORRUGADO EN PVC 3341



-25° C

3341

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
ECTC1816	G	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/6000
ECTC181650	G	MT	Tubo corrugado Ø 16	50/4800
ECTC1820	G	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/4800
ECTC182050	G	MT	Tubo corrugado Ø 20	50/3300
ECTC1825	G	MT	Tubo corrugado Ø 25	50/2800
ECTC1825100	G	MT	Tubo corrugado Ø 25	100/3600
ECTC1832	G	MT	Tubo corrugado Ø 32	25/1600
ECTC183250	G	MT	Tubo corrugado Ø 32	50/1800
ECTC1840	G	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
ECTC1850	G	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

TUBO CORRUGADO EN PVC 3321 ROLLOS DE 25 MT



ECTC151625	N	PZAS	Tubo corrugado Ø 16	198
ECTC152025	N	PZAS	Tubo corrugado Ø 20	132
ECTC152525	N	PZAS	Tubo corrugado Ø 25	99

TUBO CORRUGADO EN PVC 3321 ROLLOS DE 10 MT



ECTC151610	N	PZAS	Tubo corrugado Ø 16	288
ECTC152010	N	PZAS	Tubo corrugado Ø 20	216
ECTC152510	N	PZAS	Tubo corrugado Ø 25	165

TUBO CORRUGADO EN PVC 2221 ROLLOS DE 25 MT



ECTC121625	GC	PZAS	Tubo corrugado Ø 16	165
ECTC122025	GC	PZAS	Tubo corrugado Ø 20	121
ECTC122525	GC	PZAS	Tubo corrugado Ø 25	90

TUBO CORRUGADO EN PVC 3341 (-25°C) ROLLOS DE 25 MT



-25° C

ECTC181625	G	PZAS	Tubo corrugado Ø 16	165
ECTC182025	G	PZAS	Tubo corrugado Ø 20	121
ECTC182525	G	PZAS	Tubo corrugado Ø 25	90

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

TUBO CORRUGADO EN PVC 3321 DE COLORES



ECTC1516		MT	Tubo corrugado Ø 16	100/6000
ECTC1520		MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5200
ECTC1525		MT	Tubo corrugado Ø 25	50/3000
ECTC1532		MT	Tubo corrugado Ø 32	25/1600

• Añadir al artículo el código de color: **VE**=Verde, **B**=Blanco, **BL**=Azul, **M**=Marrón, **L**=Lila.

TUBO CORRUGADO EN PVC 2221 ROLLOS DE 10 MT



ECTC121610	GC	PZAS	Tubo corrugado Ø 16	288
ECTC122010	GC	PZAS	Tubo corrugado Ø 20	216
ECTC122510	GC	PZAS	Tubo corrugado Ø 25	154


TUBO CORRUGADO EN PVC 3341 (-25°C) ROLLOS DE 10 MT



-25° C


ECTC181610	G	PZAS	Tubo corrugado Ø 16	288
ECTC182010	G	PZAS	Tubo corrugado Ø 20	216
ECTC182510	G	PZAS	Tubo corrugado Ø 25	154

TUBO CORRUGADO AUTOEXTINGUIBLE LUBRICADO 3422 ICTA




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC ICTA16	G	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/7000
EC ICTA20	G	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5000
EC ICTA25	G	MT	Tubo corrugado Ø 25	100/3600
EC ICTA32	G	MT	Tubo corrugado Ø 32	50/1800
EC ICTA40	G	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
EC ICTA50	G	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO CORRUGADO AUTOEXTINGUIBLE LUBRICADO 3422 ICTA CON PASACABLES




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC ICTA16T	G	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/7000
EC ICTA20T	G	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5000
EC ICTA25T	G	MT	Tubo corrugado Ø 25	100/3600
EC ICTA32T	G	MT	Tubo corrugado Ø 32	50/1800
EC ICTA40T	G	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
EC ICTA50T	G	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO CORRUGADO AUTOEXTINGUIBLE LUBRICADO 3422 ICTA LSZH




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC ICTA16HF	G	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/7000
EC ICTA20HF	G	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5000
EC ICTA25HF	G	MT	Tubo corrugado Ø 25	100/3600
EC ICTA32HF	G	MT	Tubo corrugado Ø 32	50/1800
EC ICTA40HF	G	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
EC ICTA50HF	G	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO CORRUGADO AUTOEXTINGUIBLE LUBRICADO 3422 ICTA LSZH CON PASACABLES




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC ICTA16HFT	G	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/7000
EC ICTA20HFT	G	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5000
EC ICTA25HFT	G	MT	Tubo corrugado Ø 25	100/3600
EC ICTA32HFT	G	MT	Tubo corrugado Ø 32	50/1800
EC ICTA40HFT	G	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
EC ICTA50HFT	G	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO CORRUGADO AUTOEXTINGUIBLE LUBRICADO 3422 ICTA LSZH PRECABLEADO




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC ICTA163G15U	G	MT	H07V-U 3G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA163G25U	G	MT	H07V-U 3G2,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA164G15U	G	MT	H07V-U 4G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA165G15U	G	MT	H07V-U 5G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA165G25U	G	MT	H07V-U 5G2,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA205G25U	G	MT	H07V-U 5G2,5 - Ø 20	100/2400
EC ICTA163G15R	G	MT	H07V-R 3G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA164G15R	G	MT	H07V-R 4G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA165G15R	G	MT	H07V-R 5G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA163G25R	G	MT	H07V-R 3G2,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA205G25R	G	MT	H07V-R 5G2,5 - Ø 20	100/2400

TUBO CORRUGADO INDEFORMABLE LUBRICADO 2232 TP




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC TP1216	AR	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/7000
EC TP1220	AR	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5000
EC TP1225	AR	MT	Tubo corrugado Ø 25	50/3000
EC TP1232	AR	MT	Tubo corrugado Ø 32	25/1600
EC TP1240	AR	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
EC TP1250	AR	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO CORRUGADO INDEFORMABLE LUBRICADO 3422 TP



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC TP1516	AR	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/7000
EC TP1520	AR	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5000
EC TP1525	AR	MT	Tubo corrugado Ø 25	50/3000
EC TP1532	AR	MT	Tubo corrugado Ø 32	25/1600
EC TP1540	AR	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
EC TP1550	AR	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO CORRUGADO INDEFORMABLE LUBRICADO 2332 TP - LSZH



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC TP2016	N	MT	Tubo corrugado Ø 16	100/7000
EC TP2020	N	MT	Tubo corrugado Ø 20	100/5000
EC TP2025	N	MT	Tubo corrugado Ø 25	50/3000
EC TP2032	N	MT	Tubo corrugado Ø 32	25/1600
EC TP2040	N	MT	Tubo corrugado Ø 40	25/1000
EC TP2050	N	MT	Tubo corrugado Ø 50	25/800

TUBO ELECTROFLEX EN PVC 2311 - GRIS



2311

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC GFE08	GC	MT	Tubo Ø 8	30/2070
EC GFE10	GC	MT	Tubo Ø 10	30/1800
EC GFE12	GC	MT	Tubo Ø 12	30/1800
EC GFE14	GC	MT	Tubo Ø 14	30/1440
EC GFE16	GC	MT	Tubo Ø 16	30/1080
EC GFE20	GC	MT	Tubo Ø 20	30/1080
EC GFE22	GC	MT	Tubo Ø 22	30/720
EC GFE25	GC	MT	Tubo Ø 25	30/600
EC GFE28	GC	MT	Tubo Ø 28	30/480
EC GFE32	GC	MT	Tubo Ø 32	30/480
EC GFE35	GC	MT	Tubo Ø 35	30/480
EC GFE40	GC	MT	Tubo Ø 40	30/360
EC GFE50	GC	MT	Tubo Ø 50	30/180
EC GFE60	GC	MT	Tubo Ø 60	30/120

TUBO ELECTROFLEX EN PVC 2311 - NEGRO



2311

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC GFE08N	N	MT	Tubo Ø 8	30/2070
EC GFE10N	N	MT	Tubo Ø 10	30/1800
EC GFE12N	N	MT	Tubo Ø 12	30/1800
EC GFE14N	N	MT	Tubo Ø 14	30/1440
EC GFE16N	N	MT	Tubo Ø 16	30/1080
EC GFE20N	N	MT	Tubo Ø 20	30/1080
EC GFE22N	N	MT	Tubo Ø 22	30/720
EC GFE25N	N	MT	Tubo Ø 25	30/600
EC GFE28N	N	MT	Tubo Ø 28	30/480
EC GFE32N	N	MT	Tubo Ø 32	30/480
EC GFE35N	N	MT	Tubo Ø 35	30/480
EC GFE40N	N	MT	Tubo Ø 40	30/360
EC GFE50N	N	MT	Tubo Ø 50	30/180
EC GFE60N	N	MT	Tubo Ø 60	30/120

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

ACCESORIOS ELECTROFLEX-CAJA PASO GAS - IP65



EC GX10	GC	PZAS	paso 1/4"	25/500
EC GX12	GC	PZAS	paso 3/8"	25/500
EC GX14	GC	PZAS	paso 1/2"	25/400
EC GX16	GC	PZAS	paso 1/2"	25/350
EC GX20	GC	PZAS	paso 3/4"	25/250
EC GX22	GC	PZAS	paso 3/4"	25/250
EC GX25	GC	PZAS	paso 1"	10/150
EC GX28	GC	PZAS	paso 1"	10/120
EC GX32	GC	PZAS	paso 1" y 1/4"	10/90
EC GX35	GC	PZAS	paso 1" y 1/4"	10/70
EC GX40	GC	PZAS	paso 1" y 1/2"	10/60
EC GX50	GC	PZAS	paso 2"	10/50

También disponible en negro: código+N

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

ACCESORIOS ELETROFLEX-CAJA PASO PG - IP65



EC GX10-9	GC	PZAS	PG9	25/500
EC GX12-11	GC	PZAS	PG11	25/500
EC GX12-13	GC	PZAS	PG13,5	25/500
EC GX14-13	GC	PZAS	PG13,5	25/400
EC GX16-11	GC	PZAS	PG11	25/350
EC GX16-13	GC	PZAS	PG13,5	25/350
EC GX16-16	GC	PZAS	PG16	25/350
EC GX20-21	GC	PZAS	PG21	25/250
EC GX22-21	GC	PZAS	PG21	25/250
EC GX25-29	GC	PZAS	PG29	10/150
EC GX28-29	GC	PZAS	PG29	10/120
EC GX32-36	GC	PZAS	PG36	10/90
EC GX35-36	GC	PZAS	PG36	10/70

También disponible en negro: código+N

ACCESORIOS ELECTROFLEX-CAJA PASO METRICO - IP65




EC GX10M	GC	PZAS	Paso 15 mm	25/500
EC GX12M	GC	PZAS	Paso 16 mm	25/500
EC GX16M	GC	PZAS	Paso 20 mm	25/350
EC GX20M	GC	PZAS	Paso 25 mm	25/250
EC GX25M	GC	PZAS	Paso 32 mm	10/150
EC GX32M	GC	PZAS	Paso 40 mm	10/90
EC GX40M	GC	PZAS	Paso 50 mm	10/60
EC GX50M	GC	PZAS	Paso 55 mm	10/50


También disponible en negro: código+N

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	-------------


UNIONES LINEALES PARA TUBO CORRUGADO

	EC GFLEX16	I	PZAS	Unión Ø 16	100/2000
	EC GFLEX20	I	PZAS	Unión Ø 20	100/1200
	EC GFLEX25	I	PZAS	Unión Ø 25	100/700
	EC GFLEX32	I	PZAS	Unión Ø 32	50/400
	EC GFLEX40	I	PZAS	Unión Ø 40	300
	EC GFLEX50	I	PZAS	Unión Ø 50	150


TAPONES PARA TUBO CORRUGADO

	EC TFLEX16	I	PZAS	Tapón Ø 16	100/2000
	EC TFLEX20	I	PZAS	Tapón Ø 20	100/2000
	EC TFLEX25	I	PZAS	Tapón Ø 25	100/1500
	EC TFLEX32	I	PZAS	Tapón Ø 32	50/800
	EC TFLEX40	I	PZAS	Tapón Ø 40	50/500
	EC TFLEX50	I	PZAS	Tapón Ø 50	50/300


ARQUETAS

	EC POZ.20	GC	PZAS	200x200	1
	EC POZ.25	GC	PZAS	250x250 Estancas	1
	EC POZ.30	GC	PZAS	300x300	1
	EC POZ.40	GC	PZAS	400x400	1


CURVAS DE INSPECCION A 90° - IP40

	EC CI16	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 16	100/400
	EC CI20	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 20	100/300
	EC CI25	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 25	100/200
	EC CI32	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 32	50/150


DERIVACIONES EN "T" DE INSPECCION - IP40

	EC TI16	GC	PZAS	Unión en T Ø 16	100/300
	EC TI20	GC	PZAS	Unión en T Ø 20	50/200
	EC TI25	GC	PZAS	Unión en T Ø 25	25/100
	EC TI32	GC	PZAS	Unión en T Ø 32	25/100


CURVAS A 90° LIBRE DE HALOGENOS - IP40

	EC CRS16H	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 16	50/1000
	EC CRS20H	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 20	50/600
	EC CRS25H	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 25	25/300
	EC CRS32H	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 32	100
	EC CRS40H	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 40	100
	EC CRS50H	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 50	50

ACCESORIO TUBO-TUBO LIBRE DE HALOGENOS - IP40


	EC GSU16H	GC	PZAS	Unión Ø 16	100/1200
	EC GSU20H	GC	PZAS	Unión Ø 20	100/800
	EC GSU25H	GC	PZAS	Unión Ø 25	50/500
	EC GSU32H	GC	PZAS	Unión Ø 32	25/250
	EC GSU40H	GC	PZAS	Unión Ø 40	25/150
	EC GSU50H	GC	PZAS	Unión Ø 50	25/100

CLIPS DE FIJACION LIBRE DE HALOGENOS SISTEMA CLIC - IP40


	EC CF16	GC	PZAS	clips Ø 16	100/1500
	EC CF20	GC	PZAS	clips Ø 20	100/1000
	EC CF25	GC	PZAS	clips Ø 25	100/1000
	EC CF32	GC	PZAS	clips Ø 32	50/800
	EC CF40	GC	PZAS	clips Ø 40	50/400
	EC CF50	GC	PZAS	clips Ø 50	25/250

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--------	-------	----	-------------	-------------


CURVAS 90° - IP40

	EC CRS16	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 16	50/1000
	EC CRS20	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 20	50/600
	EC CRS25	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 25	25/300
	EC CRS32	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 32	100
	EC CRS40	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 40	100
	EC CRS50	GC	PZAS	Curva a 90° Ø 50	50


CURVAS FLEXIBLES - IP44

	EC CV16	GC	PZAS	Curva flexible Ø 16	20/300
	EC CV20	GC	PZAS	Curva flexible Ø 20	20/200
	EC CV25	GC	PZAS	Curva flexible Ø 25	20/120
	EC CV32	GC	PZAS	Curva flexible Ø 32	10/80


UNIONES LARGAS TUBO-TUBO - IP40

	EC GSU16	GC	PZAS	Unión larga Ø 16	100/1200
	EC GSU20	GC	PZAS	Unión larga Ø 20	100/800
	EC GSU25	GC	PZAS	Unión larga Ø 25	50/500
	EC GSU32	GC	PZAS	Unión larga Ø 32	25/250
	EC GSU40	GC	PZAS	Unión larga Ø 40	25/150
	EC GSU50	GC	PZAS	Unión larga Ø 50	25/100


UNIONES CORTAS TUBO-TUBO - IP40

	EC GI16	GC	PZAS	Unión Ø 16	100/2000
	EC GI20	GC	PZAS	Unión Ø 20	100/1200
	EC GI25	GC	PZAS	Unión Ø 25	100/700
	EC GI32	GC	PZAS	Unión Ø 32	400
	EC GI40	GC	PZAS	Unión Ø 40	200
	EC GI50	GC	PZAS	Unión Ø 50	100


ACCESORIOS TUBO-CAJA - IP65

	EC BS16	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 16	10/350
	EC BS20	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 20	10/350
	EC BS25	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 25	10/200
	EC BS32	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 32	10/100
	EC BS40	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 40	5/80
	EC BS50	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 50	5/40


ACCESORIOS TUBO-TUBO - IP65

	EC MS16	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 16	10/350
	EC MS20	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 20	10/200
	EC MS25	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 25	10/200
	EC MS32	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 32	10/100
	EC MS40	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 40	5/80
	EC MS50	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 50	5/40

ACCESORIOS TUBO-ELECTROFLEX - IP65

	EC GS16	GC	PZAS	Tubo Ø16-electroflex Ø12	10/350
	EC GS20	GC	PZAS	Tubo Ø20- electroflex Ø16	10/350
	EC GS25	GC	PZAS	Tubo Ø25- electroflex Ø20	10/200
	EC GS32	GC	PZAS	Tubo Ø32- electroflex Ø25	10/100
	EC GS40	GC	PZAS	Tubo Ø40- electroflex Ø32	5/100
	EC GS50	GC	PZAS	Tubo Ø50- electroflex Ø40	5/40

ACCESORIO TUBO-ELECTROFLEX MISMO DIAMETRO - IP65

	EC RS16	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 16	10/200
	EC RS20	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 20	10/200
	EC RS25	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 25	10/160
	EC RS32	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 32	10/80
	EC RS40	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 40	5/60
	EC RS50	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 50	5/40

2 ACCESORIOS PARA TUBO Y FIJACIONES

	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--	--------	-------	----	-------------	-------------

CURVAS A 90° - IP65



EC CS16	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 16	10/200
EC CS20	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 20	10/200
EC CS25	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 25	10/100
EC CS32	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 32	10/50
EC CS40	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 40	5/20
EC CS50	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 50	12

CURVAS FLEXIBLES - IP65



EC CXT16	GC	PZAS	Curvas flexibles Ø 16	50/200
EC CXT20	GC	PZAS	Curvas flexibles Ø 20	50/200
EC CXT25	GC	PZAS	Curvas flexibles Ø 25	35/140
EC CXT32	GC	PZAS	Curvas flexibles Ø 32	20/80
EC CXT40	GC	PZAS	Curvas flexibles Ø 40	10/40
EC CXT50	GC	PZAS	Curvas flexibles Ø 50	10/40

CURVAS FLEXIBLES TUBO-CAJA - IP65



EC CXS16	GC	PZAS	Unión flexible Ø 16	50/200
EC CXS20	GC	PZAS	Unión flexible Ø 20	50/200
EC CXS25	GC	PZAS	Unión flexible Ø 25	35/140
EC CXS32	GC	PZAS	Unión flexible Ø 32	20/80
EC CXS40	GC	PZAS	Unión flexible Ø 40	15/60
EC CXS50	GC	PZAS	Unión flexible Ø 50	10/40

e@ssystem

ACCESORIOS TUBO-CAJA - IP67



EC 70016	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 16	25/500
EC 70020	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 20	25/500
EC 70025	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 25	25/400
EC 70032	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 32	25/200
EC 70040	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 40	10/100
EC 70050	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 50	10/70

ACCESORIOS TUBO-TUBO - IP67



EC 71016	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 16	25/500
EC 71020	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 20	25/400
EC 71025	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 25	25/250
EC 71032	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 32	25/150
EC 71040	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 40	10/70
EC 71050	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 50	10/50

ACCESORIOS TUBO-ELECTROFLEX - IP67



EC 72016	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 16	25/500
EC 72020	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 20	25/500
EC 72025	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 25	25/300
EC 72032	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 32	25/200
EC 72040	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 40	10/100
EC 72050	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 50	10/60

CURVAS A 90° - IP67



EC 73016	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 16	25/300
EC 73020	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 20	25/200
EC 73025	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 25	25/100
EC 73032	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 32	25/50
EC 73040	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 40	10/30
EC 73050	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 50	15

3 ACCESORIOS IP67 "SECURITY SYSTEM"

SECURITY
SYSTEM

	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
--	--------	-------	----	-------------	-------------

ACCESORIOS TUBO-CAJA JUNTA SELLADA - IP67



EC 74116	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 16	10/350
EC 74120	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 20	10/350
EC 74125	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 25	10/200
EC 74132	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 32	10/100
EC 74140	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 40	5/80
EC 74150	GC	PZAS	Tubo-caja Ø 50	5/40

HALOGEN
Free

ACCESORIOS TUBO-TUBO JUNTA SELLADA - IP67



EC 74016	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 16	10/250
EC 74020	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 20	10/200
EC 74025	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 25	10/150
EC 74032	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 32	10/100
EC 74040	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 40	5/50
EC 74050	GC	PZAS	Tubo-tubo Ø 50	5/40

HALOGEN
Free

ACCESORIOS TUBO-ELECTROFLEX JUNTA SELLADA - IP67



EC 74216	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 16	10/350
EC 74220	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 20	10/250
EC 74225	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 25	10/200
EC 74232	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 32	10/100
EC 74240	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 40	5/80
EC 74250	GC	PZAS	Tubo-electroflex Ø 50	5/40

HALOGEN
Free

CURVAS A 90° IP67 - JUNTA SELLADA



EC 74316	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 16	10/150
EC 74320	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 20	10/100
EC 74325	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 25	10/100
EC 74332	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 32	10/50
EC 74340	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 40	5/20
EC 74350	GC	PZAS	Curvas a 90° Ø 50	5/15

HALOGEN
Free

GUIA PASACABLES NYLON Ø 3 mm



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC S3-05	I	PZAS	5 mt	340
EC S3-10	I	PZAS	10 mt	180
EC S3-15	I	PZAS	15 mt	120
EC S3-20	I	PZAS	20 mt	90
EC S3-25	I	PZAS	25 mt	70
EC S3-30	I	PZAS	30 mt	60

GUIA PASACABLES Ø 4 mm



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC S4-05	I	PZAS	5 mt	200
EC S4-10	I	PZAS	10 mt	100
EC S4-15	I	PZAS	15 mt	60
EC S4-20	I	PZAS	20 mt	50
EC S4-25	I	PZAS	25 mt	40
EC S4-30	I	PZAS	30 mt	36

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CLIPS FIJACION DE TUBO SISTEMA CLIC



HALOGEN Free

EC CF16	GC	PZAS	clips Ø 16	100/1500
EC CF20	GC	PZAS	clips Ø 20	100/1000
EC CF25	GC	PZAS	clips Ø 25	100/1000
EC CF32	GC	PZAS	clips Ø 32	50/800
EC CF40	GC	PZAS	clips Ø 40	50/400
EC CF50	GC	PZAS	clips Ø 50	25/250

CLIPS FIJACION TUBO SISTEMA COLLAR



EC CFC16	GC	PZAS	clips Ø 16	100/1000
EC CFC20	GC	PZAS	clips Ø 20	100/1000
EC CFC25	GC	PZAS	clips Ø 25	100/800
EC CFC32	GC	PZAS	clips Ø 32	50/500

GUIA PARA CLIPS FIJATUBO SISTEMAS CLIC Y COLLAR



EC GC	GC	PZAS	L=200 mm	400
--------------	----	------	----------	-----

CLIPS FIJACION TUBO SISTEMA CLIC CON TACO



EC CT16	GC	PZAS	clips Ø 16	100/1000
EC CT20	GC	PZAS	clips Ø 20	100/1000
EC CT25	GC	PZAS	clips Ø 25	100/800
EC CT32	GC	PZAS	clips Ø 32	50/400

CLIPS FIJACION TUBO SISTEMA REGLETA DE AJUSTE



EC CT12	GC	PZAS	clips Ø 12-20	100/1400
EC C16	GC	PZAS	clips Ø 14-22	100/1000
EC C25	GC	PZAS	clips Ø 23-35	50/500
EC C50	GC	PZAS	clips Ø 38-50	50/250

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------

CLIPS FIJACION TUBO SISTEMA BRIDA



EC CFF1	GC	PZAS	mín. Ø 16 - máx Ø 32	100/1400
EC CFF2	GC	PZAS	mín. Ø 32 - máx Ø 63	50/700

GRAPILLONES REDONDOS CON CLAVO INCORPORADO BLANCO



EC GT4BW50	B	Bolsa	Redondo 3-4 mm	1/400
EC GT6BW50	B	Bolsa	Redondo 5-6 mm	1/240
EC GT7BW50	B	Bolsa	Redondo 6-7 mm	1/240
EC GT8BW50	B	Bolsa	Redondo 7-8 mm	1/200
EC GT10BW50	B	Bolsa	Redondo 9-10 mm	1/120
EC GT13BW50	B	Bolsa	Redondo 13-14 mm	1/140
EC GT16BW50	B	Bolsa	Redondo 15-16 mm	1/80
EC GT19BW50	B	Bolsa	Redondo 19-20 mm	1/60
EC GT25BW50	B	Bolsa	Redondo 25-26 mm	1/32

* Bolsas de 50 pcs

GRAPILLONES REDONDOS CON CLAVO INCORPORADO GRIS



EC GT4GW50	GC	Bolsa	Redondo 25-26 mm	1/400
EC GT6GW50	GC	Bolsa	Redondo 3-4 mm	1/240
EC GT7GW50	GC	Bolsa	Redondo 5-6 mm	1/240
EC GT8GW50	GC	Bolsa	Redondo 6-7 mm	1/200
EC GT10GW50	GC	Bolsa	Redondo 7-8 mm	1/120
EC GT13GW50	GC	Bolsa	Redondo 9-10 mm	1/140
EC GT16GW50	GC	Bolsa	Redondo 13-14 mm	1/80
EC GT19GW50	GC	Bolsa	Redondo 15-16 mm	1/60
EC GT25GW50	GC	Bolsa	Redondo 19-20 mm	1/32

* Bolsas de 50 pcs

TACOS DE FIJACION CON TORNILLO



EC TC5	GC	PZAS	Taco 5 mm	100/6000
EC TC6	GC	PZAS	Taco 6 mm	100/5000
EC TC8	GC	PZAS	Taco 8 mm	100/3000
EC TC10	GC	PZAS	Taco 10 mm	100/1500

BRIDAS DE FIJACION EN NYLON-INCOLOR





CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 8008024	I	PZAS	80x2,4	100/5000
EC 8001025	I	PZAS	100x2,5	100/5000
EC 8001225	I	PZAS	120x2,5	100/5000
EC 8001625	I	PZAS	160x2,5	100/5000
EC 8002025	I	PZAS	200x2,5	100/5000
EC 8001436	I	PZAS	140x3,6	100/5000
EC 8002036	I	PZAS	200x3,6	100/5000
EC 8002936	I	PZAS	290x3,6	100/5000
EC 8001648	I	PZAS	160x4,8	100/5000
EC 8002048	I	PZAS	200x4,8	100/5000
EC 8002548	I	PZAS	250x4,8	100/5000
EC 8002948	I	PZAS	290x4,8	100/4000
EC 8003648	I	PZAS	360x4,8	100/3000
EC 8004348	I	PZAS	430x4,8	100/3000
EC 8002976	I	PZAS	290x7,6	100/2000
EC 8003676	I	PZAS	360x7,6	100/2000
EC 8004390	I	PZAS	430x9,0	100/1000
EC 8005390	I	PZAS	530x9,0	100/1000


BRIDAS DE FIJACION EN NYLON-NEGRO





CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 8108024	N	PZAS	80x2,4	100/5000
EC 8101025	N	PZAS	100x2,5	100/5000
EC 8101225	N	PZAS	120x2,5	100/5000
EC 8101625	N	PZAS	160x2,5	100/5000
EC 8102025	N	PZAS	200x2,5	100/5000
EC 8101436	N	PZAS	140x3,6	100/5000
EC 8102036	N	PZAS	200x3,6	100/5000
EC 8102936	N	PZAS	290x3,6	100/5000
EC 8101648	N	PZAS	160x4,8	100/5000
EC 8102048	N	PZAS	200x4,8	100/5000
EC 8102548	N	PZAS	250x4,8	100/5000
EC 8102948	N	PZAS	290x4,8	100/4000
EC 8103648	N	PZAS	360x4,8	100/3000
EC 8104348	N	PZAS	430x4,8	100/3000
EC 8102976	N	PZAS	290x7,6	100/2000
EC 8103676	N	PZAS	360x7,6	100/2000
EC 8104390	N	PZAS	430x9,0	100/1000
EC 8105390	N	PZAS	530x9,0	100/1000


CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	
BASES AUTOADHESIVAS-INCOLOR					
	EC 83036	I	PZAS	19x19	100/5000
	EC 83048	I	PZAS	27x27	100/5000

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	
BASES AUTOADHESIVAS-NEGRO					
	EC 84036	N	PZAS	19x19	100/5000
	EC 84048	N	PZAS	27x27	100/5000

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	
BASES CON TORNILLO-INCOLOR					
	EC 85048	I	PZAS	15x9,5	100/5000
	EC 85090	I	PZAS	22x16	100/5000

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	
BASES CON TORNILLO NEGRO					
	EC 86048	N	PZAS	15x9,5	100/5000
	EC 86090	N	PZAS	22x16	100/5000

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	
BRIDAS DE FIJACION Y MARCAJE					
	EC 8701025	I	PZAS	100x2,5	100/5000
	EC 8702025	I	PZAS	200x2,5	100/5000

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	
TACO PARA BRIDA NEGRO					
	EC 88085	N	PZAS	8 mm	100/5000

PRENSAESTOPAS PASO PG SIN TUERCA - GRIS - IP68



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
EC 50007	GC	PZAS	PG7	50/1200
EC 50009	GC	PZAS	PG9	50/1200
EC 50011	GC	PZAS	PG11	50/600
EC 50013	GC	PZAS	PG13,5	50/600
EC 50016	GC	PZAS	PG16	50/300
EC 50021	GC	PZAS	PG21	50/300
EC 50029	GC	PZAS	PG29	25/150
EC 50036	GC	PZAS	PG36	15/90
EC 50042	GC	PZAS	PG42	10/60
EC 50048	GC	PZAS	PG48	5/30

PRENSAESTOPAS PASO PG CON TUERCA - GRIS - IP68



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
EC 51007	GC	PZAS	PG7	50/1200
EC 51009	GC	PZAS	PG9	50/1200
EC 51011	GC	PZAS	PG11	50/600
EC 51013	GC	PZAS	PG13,5	50/600
EC 51016	GC	PZAS	PG16	50/300
EC 51021	GC	PZAS	PG21	50/300
EC 51029	GC	PZAS	PG29	25/150
EC 51036	GC	PZAS	PG36	15/90
EC 51042	GC	PZAS	PG42	10/60
EC 51048	GC	PZAS	PG48	5/30

PRENSAESTOPAS PASO PG CON TUERCA - GRIS - IP68



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/ CAJA
EC 51007N	N	PZAS	PG7	50/1200
EC 51009N	N	PZAS	PG9	50/1200
EC 51011N	N	PZAS	PG11	50/600
EC 51013N	N	PZAS	PG13,5	50/600
EC 51016N	N	PZAS	PG16	50/300
EC 51021N	N	PZAS	PG21	50/300
EC 51029N	N	PZAS	PG29	25/150
EC 51036N	N	PZAS	PG36	15/90
EC 51042N	N	PZAS	PG42	10/60
EC 51048N	N	PZAS	PG48	5/30

PRENSAESTOPAS PASO METRICO CON TUERCA - GRIS - IP68



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 54016	GC	PZAS	Paso 16x1,5	100/600
EC 54020	GC	PZAS	Paso 20x1,5	100/600
EC 54025	GC	PZAS	Paso 25x1,5	50/300
EC 54032	GC	PZAS	Paso 32x1,5	25/150
EC 54040	GC	PZAS	Paso 40x1,5	15/90
EC 54050	GC	PZAS	Paso 50x1,5	10/60

CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA	CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------	--------	-------	----	-------------	---------

JUNTAS PARA PRENSAESTOPAS PASO PG

EC 53007	GC	PZAS	PG7	100/1000
EC 53009	GC	PZAS	PG9	100/1000
EC 53011	GC	PZAS	PG11	100/1000
EC 53013	GC	PZAS	PG13,5	100/1000
EC 53016	GC	PZAS	PG16	100/500
EC 53021	GC	PZAS	PG21	100/500
EC 53029	GC	PZAS	PG29	100/500
EC 53036	GC	PZAS	PG36	50/500
EC 53042	GC	PZAS	PG42	50/500
EC 53048	GC	PZAS	PG48	50/500

TUERCAS PARA PRENSAESTOPAS PASO PG

EC 52007	GC	PZAS	PG7	50/1000
EC 52009	GC	PZAS	PG9	50/1000
EC 52011	GC	PZAS	PG11	50/1000
EC 52013	GC	PZAS	PG13,5	50/1000
EC 52016	GC	PZAS	PG16	50/500
EC 52021	GC	PZAS	PG21	50/500
EC 52029	GC	PZAS	PG29	25/500
EC 52036	GC	PZAS	PG36	25/500
EC 52042	GC	PZAS	PG42	10/500
EC 52048	GC	PZAS	PG48	10/500

TAPONES ROSCADOS PASO PG

EC 52207	GC	PZAS	PG7	100/1000
EC 52209	GC	PZAS	PG9	100/1000
EC 52211	GC	PZAS	PG11	100/1000
EC 52213	GC	PZAS	PG13,5	100/1000
EC 52216	GC	PZAS	PG16	100/1000
EC 52221	GC	PZAS	PG21	100/1000
EC 52229	GC	PZAS	PG29	50/500
EC 52236	GC	PZAS	PG36	50/500
EC 52242	GC	PZAS	PG42	50
EC 52248	GC	PZAS	PG48	50

JUNTAS PARA PRENSAESTOPAS PASO METRICO

EC 53016M	GC	PZAS	Junta 16	100/1000
EC 53020M	GC	PZAS	Junta 20	100/1000
EC 53025M	GC	PZAS	Junta 25	100/500
EC 53032M	GC	PZAS	Junta 32	100/500
EC 53040M	GC	PZAS	Junta 40	50/500
EC 53050M	GC	PZAS	Junta 50	50/500

TUERCAS PARA PRENSAESTOPAS PASO METRICO

EC 52016M	GC	PZAS	Tuerca 16	50/500
EC 52020M	GC	PZAS	Tuerca 20	50/500
EC 52025M	GC	PZAS	Tuerca 25	25/500
EC 52032M	GC	PZAS	Tuerca 32	25/300
EC 52040M	GC	PZAS	Tuerca 40	10/300
EC 52050M	GC	PZAS	Tuerca 50	10/300

TAPONES ROSCADOS PASO METRICO

EC 52312	GC	PZAS	Paso M 12	100/1000
EC 52316	GC	PZAS	Paso M 16	100/1000
EC 52320	GC	PZAS	Paso M 20	100/1000
EC 52325	GC	PZAS	Paso M 25	100/1000
EC 52332	GC	PZAS	Paso M 32	50/500
EC 52340	GC	PZAS	Paso M 40	50/500
EC 52350	GC	PZAS	Paso M 50	50
EC 52363	GC	PZAS	Paso M 63	50



CINTA AISLANTE ADHESIVA - 15 mm x 10 MT




CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 891010		PCS	Cinta aislante adhesiva15x10 - Amarillo/verde	10/200
EC 891011		PCS	Cinta aislante adhesiva15x10 - Azul	10/200
EC 891012		PCS	Cinta aislante adhesiva15x10 - Rojo	10/200
EC 891013		PCS	Cinta aislante adhesiva15x10 - Gris	10/200
EC 891014		PCS	Cinta aislante adhesiva15x10 - Blanco	10/200
EC 891015		PCS	Cinta aislante adhesiva15x10 - Negro	10/200

CINTA AISLANTE ADHESIVA - 19 mm x 25 MT



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 891020		PCS	Cinta aislante adhesiva19x25 - Amarillo/verde	10/100
EC 891021		PCS	Cinta aislante adhesiva19x25 - Azul	10/100
EC 891022		PCS	Cinta aislante adhesiva19x25 - Rojo	10/100
EC 891023		PCS	Cinta aislante adhesiva19x25 - Gris	10/100
EC 891024		PCS	Cinta aislante adhesiva19x25 - Blanco	10/100
EC 891025		PCS	Cinta aislante adhesiva19x25 - Negro	10/100

REGLETAS DE CONEXION UNIPOLARES - TRANSPARENTE



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 890010	I	BARS	sección 1,5mmq barras 10 contactos	10/900
EC 890011	I	BARS	sección 2,5mmq barras 10 contactos	10/500
EC 890012	I	BARS	sección 4mmq barras 10 contactos	10/400
EC 890013	I	BARS	sección 6mmq barras 10 contactos	10/250
EC 890014	I	BARS	sección 10mmq barras 10 contactos	10/200
EC 890015	I	BARS	sección 16mmq barras 10 contactos	10/100
EC 890016	I	PCS	sección 25 mmq	5/450
EC 890017	I	PCS	sección 35 mmq	5/240

TERMINAL UNIPOLAR



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 890030	GC	PCS	sección 2,5 mmq	10/600
EC 890031	GC	PCS	sección 4 mmq	10/600
EC 890032	GC	PCS	sección 6 mmq	10/300
EC 890033	GC	PCS	sección 10 mmq	10/300
EC 890034	GC	PCS	sección 16 mmq	10/200
EC 890035	GC	PCS	sección 25/35 mmq	10/120
EC 890036	GC	PCS	sección 70 mmq	4/60
EC 890040	GC	PCS	Elemento bloqueador	10/500

BARRA CON TAPA DE PROTECCION



CODIGO	COLOR	UM	DESCRIPCION	UD/CAJA
EC 890020	GC	PCS	21 huecos	1/40
EC 890021	GC	PCS	12 huecos	1/150